



KI77SAF30 Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: KI77SAF30

€958,00



DÉSCRIPTION

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Technologie lowFrost ou l'art du dégivrage rapide

Un réfrigérateur tapissé de givre et de glace consomme plus d'énergie : grâce à la technologie novatrice lowFrost avec évaporateur spécial, non seulement la formation de glace est sensiblement plus faible et plus homogène, mais le dégivrage lui-même est beaucoup plus rapide que sur les appareils traditionnels.

Les clayettes varioShelf se positionnent suivant la place dont vous avez besoin

Le système varioShelf se compose de deux clayettes séparées, profondes de 14 cm, celle de devant se positionne en fonction de la place dont vous avez besoin. Positionnées l'une derrière l'autre, les deux tablettes forment une clayette complète. Glissez la clayette en verre avant sous la clayette arrière pour libérer de l'espace à l'avant et stocker des aliments ou récipients plus hauts.

freshSense: la garantie de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments

Les variations de la température extérieure et l'ouverture fréquente du réfrigérateur entraînent des

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

fluctuations de température à l'intérieur même du réfrigérateur. Les capteurs intelligents freshSense réagissent immédiatement à chaque différence de température, réajustant ainsi automatiquement la température en cas d'écart constaté.

super-réfrigération: pour une température constante

Vous pouvez utiliser la touche super-réfrigération pour abaisser rapidement la température du réfrigérateur à +2 °C. Vous évitez ainsi une hausse indésirable de la température des aliments déjà réfrigérés lorsque vous ajoutez d'autres denrées moins froides.

Incassables et faciles à nettoyer: clayettes safetyGlass

Toutes les clayettes en verre sont en verre de sécurité extrêmement solide et très facile à nettoyer. Quand un récipient se renverse, la clayette retient le liquide, évitant ainsi qu'il se déverse dans les autres compartiments du réfrigérateur.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Éclairage LED intégré	✓
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	158 cm
Hauteur de niche (minimum)	158 cm
Largeur	56 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Porte réversible	✓
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Commande

Contrôle à distance 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Congélateur

Capacité de congélation	7 kg/24h
Congélation rapide	
Conservation en cas de coupure de courant	27 heure
No Frost	
Volume net congélateur	61 Litres

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A++
Consommation annuelle d'électricité	203 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)

équipement

Dispenseur d'eau	
Distributeur d'eau	
Machine à glaçons	

Général

Compartiment congélation	
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	230 Litres

Réfrigérateur

Refroidissement rapide	
Volume net total réfrigérateur	169 Litres
Zone de conservation fraîche	

Sécurité

Alarme porte ouverte	
----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ