Steylemans



HI9271M Atag

Fabricant: Atag Modèle: HI9271M

€1.799,00



DÉSCRIPTION

Table de cuisson à Induction, 5 zones, 90cm

Touch Control

Avec le Touch Control, vous commandez la table de cuisson à induction à l'aide de touches à effleurement. Vous utilisez ces touches à effleurement pour régler la température par incréments ou activer la position « boost », vous permettant de préparer vos plats encore plus rapidement. Avec la fonction Fast Forward, vous réglez la puissance par étapes de trois incréments.

Reconnaissance automatique des casseroles

Presque toutes les tables de cuisson à induction sont équipées de la reconnaissance automatique des casseroles. Dès qu'une casserole est placée sur une zone de cuisson, la commande correspondante s'allume automatiquement et la zone se met d'emblée en mode veille. Vous n'avez plus qu'à choisir la puissance souhaitée. La table de cuisson est encore plus intuitive ; vous voyez toujours très clairement quelle unité de commande correspond à quelle zone de cuisson et la zone de cuisson ne doit pas être activée séparément.

Minuteries numériques

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

ONLINE steylemans.be info@steylemans.be

Steylemans

Le temps et les délais sont très importants pour réussir des créations culinaires. Les tables de cuisson à induction et céramiques ATAG sont équipées de minuteries numériques pour programmer le temps de cuisson ou pour lire le temps de cuisson passé. Quand le temps de cuisson programmé est écoulé, la zone de cuisson s'éteint automatiquement. La minuterie peut également servir de minuterie de cuisson indépendante.

Touche pause

Toutes les tables de cuisson à induction ATAG avec Touch Control et Iris Slide Control® sont équipées d'une touche pause. Si, par exemple, quelqu'un sonne à la porte, vous pouvez très vite réagir. Une simple pression sur la touche pause et la zone passe automatiquement à une puissance très faible (position deux).

Mijoter et conserver au chaud

Vous pouvez laisser mijoter ou maintenir au chaud grâce aux fonctions dédiées à réglage automatique de la température. Ces fonctions maintiennent en permanence la température idéale nécessaire pour un authentique mijotage (entre 90 et 100 °C) et maintien au chaud (+/- 70 °C) de votre plat.

CARACTÉRISTIQUES

r	Caractéristiques physique	es
5	Couleur	Noir
	Largeur	90 cm
	Matière	Céramique, VERRE
		BOROSICILATE,
		Acier inoxydable
	Profondeur	43 mm
	Puissance de	11100 W
	raccordement	
Commande		
Touches sensitives	Indicateur chaleur résiduelle	✓
		5 Couleur Largeur Matière Profondeur Puissance de raccordement Confort Touches sensitives Indicateur chaleur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Steylemans

ONLINE steylemans.be nfo@steylemans.be

Courant		Fonctions	
Puissance	0,3 W	Fonction chauffe-plat Minuterie	✓
Général		Sécurité	
Table de cuisson	Induction	Arrêt automatique Sécurité contre la surchauffe Sécurité enfant Securité surchauffe	✓ ✓

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

 LUN
 10h vers 18h30
 VEN
 10h vers 18h30

 MAR
 10h vers 18h30
 SAM
 10h vers 18h

 MER
 10h vers 18h30
 DIM
 FERMÉ

 JEU
 10h vers 18h30