



WDD9074MM Atag

Fabricant: Atag
Modèle: WDD9074MM

€2.559,00



DÉSCRIPTION

Arrêt différé automatique

L'arrêt différé programmé veille à aspirer jusqu'aux dernières vapeurs de cuisson. L'arrêt différé coupe automatiquement la hotte après cinq minutes.

Convient à la recirculation

S'il n'est pas possible d'évacuer l'air vers l'extérieur à l'aide d'une conduite, vous pouvez opter pour un système motorisé qui filtre l'air aspiré et le renvoie dans la cuisine : le système de recirculation. Dans ce cas, l'air subit une double filtration - filtres antigraisse et filtres à charbon - pour être nettoyé avant de retourner dans la cuisine. Cette solution est particulièrement économique, car l'air chaud n'est pas évacué vers l'extérieur.

Filtre antigraisse lavable au lave-vaisselle

Ces filtres antigraisse s'enlèvent facilement grâce au système à cliquet et peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. De loin la méthode la plus facile et la plus hygiénique pour nettoyer les filtres.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Filtre Longlife

Les filtres à charbon Longlife utilisés pour la recirculation sont lavables et durent dix fois plus longtemps que des filtres réguliers.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'extraction

| | |
|---|-----------------------|
| Fonctionnement en mode recyclage | optional |
| Puissance d'extraction (position la plus haute) | 670 m ³ /h |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 40.6 cm |
| Largeur | 80 cm |
| Matière | VERRE BOROSICILATE |
| Profondeur | 9.5 cm |
| Puissance de raccordement | 284 W |

Confort

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Arrêt différé | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------|-------------------------------------|

Consommation d'énergie

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Classe énergétique | B |
| Consommation annuelle d'électricité | 64 kWh |
| Efficacité du filtre à graisse | D |
| Efficacité lumineuse | B |
| Hydrodynamische efficiëntie | B |
| Puissance en watts | 9 W |

Entretien & Nettoyage

| | |
|--|-------------------------------------|
| Indication nettoyage du filtre à graisse | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|

équipement

| | |
|-------------------|-----------|
| Filtre à graisses | Aluminium |
| Genre d'éclairage | LED |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Moteur incl.
Nombre de filtres

2

Général

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Niveau sonore (Maximum) | 57 dB |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Type de hotte | Hotte plan de travail |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |