



DA 1200 es Miele

Fabricant: Miele
Modèle: 10569230

€649,00



DÉSCRIPTION

Hotte sous-encastable LED à éco. d'énergie et interrupteur coulissant pr. usage facile

- Design épuré - Solution peu encombrante de 998 mm de large
- Niveau de puissance - 545 m3/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation : mode évacuation et recyclage poss.

La meilleure efficacité énergétique

L'étiquette relative à l'efficacité énergétique vous informe en un coup d'œil sur la performance et la puissance de votre hotte aspirante. Les appareils Miele associent les meilleures valeurs d'efficacité pour les moteurs, filtres à graisse et éclairage. Ils sont en outre très silencieux.

Chaque hotte Miele est unique

Toutes les hottes Miele sont développées dans l'usine d'Arnsberg et fabriquées essentiellement à la main. Chaque hotte est unique. Chaque étape de fabrication consiste en un travail manuel minutieux : cintrage,

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

soudage et polissage. L'engagement des employés, leur savoir-faire, leur créativité et leur grande disposition à l'effort contribuent largement à la position de Miele sur le marché.

De la qualité qui se voit

Les hottes Miele présentent un corps soudé et poncé de grande qualité et une cheminée en inox. On reconnaît dès l'extérieur la qualité d'une hotte Miele : contours précis, fentes fermées et raccordements adaptés sont les caractéristiques principales des hottes Miele. Profitez d'une finition soignée pour un résultat de précision !

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'extraction

| | |
|---|-----------------------|
| Débit de ventilation (intensif) | 545 m ³ /h |
| Fonctionnement en mode recyclage | optional |
| Puissance d'extraction (position la plus basse) | 275 m ³ /h |
| Puissance d'extraction (position la plus haute) | 355 m ³ /h |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------------|------------------|
| Couleur | Gris |
| Hauteur | 12.5 cm |
| Largeur | 99 cm |
| Matière | Acier inoxydable |
| Profondeur | 50 cm |
| Puissance de raccordement | 240 W |

Confort

| | |
|-----------------------|---|
| Commande électronique |  |
|-----------------------|---|

Consommation d'énergie

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Classe énergétique | C |
| Consommation annuelle d'électricité | 90,4 kWh |
| Efficacité du filtre à graisse | A |
| Efficacité lumineuse | A |
| Hydrodynamische efficiëntie | D |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Puissance en watts 6 W

équipement

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Filtre à graisses | Metallique |
| Genre d'éclairage | LED |
| Moteur incl. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre de filtres | 3 |

Général

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Niveau sonore (Maximum) | 64 dB |
| Niveau sonore (Minimum) | 57 dB |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Type de hotte | Hotte sous-encastrable |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |