



FR 1450 Friteuse à Zone Froide Fritel

Fabricant: Fritel
Modèle: 141053

€59,00



DÉSCRIPTION

FR 1450 Friteuse à Zone Froide

Solide, fiable et performant, un appareil de base, sans extras. Un rapport prix/qualité parfait! C'est l'essence de cette friteuse à Zone Froide FR 1450.

Le manteau et le couvercle anti-poussière sont fabriqués en inox.

Bref: L'une des meilleures dans sa catégorie.

Fritel, c'est une question de Bon Goût !

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris, Zilver
Élément chauffant	Élément chauffant simple

Commande

Température réglable



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Forme	RECTANGULAIRE
Matière	Acier inoxydable
Matière bassin	Acier inoxydable
Pieds antidérapants	
Poids	3,1 kg
Sorte de couvercle	Couvercle anti-poussière

Confort

Avec filtre anti-odeurs	
Hublot	
Parois froides	
Type de thermostat	Manuellement entre 150° et 190°C

Courant

Puissance	2200 W
-----------	--------

Entretien & Nettoyage

Click System	
Complètement démontable	
Couvercle anti-poussière	
Couvercle filtrant	
Pièces compatibles au lave-vaisselle	

Général

Capacité friteuse	1200 g
Capacité friteuse (en litres)	3 Litres
Fonction friteuse	Friteuse à zone froide
Garantie	10 après enregistrement online An
Nombre de personnes	4
Technologie de friture	Huile
Zone froide	

Sécurité

Poignées Cool Touch	
Sécurité	Triple sécurité

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

contre la surchauffe



Sécurité contre la surchauffe



Voyant lumineux

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ