



EX975LVV1E Siemens

Fabricant: Siemens
Modèle: EX975LVV1E

€2.109,99



DÉSCRIPTION

La plaque de cuisson flexInduction moderne pour plus de flexibilité lors de la cuisson.

Espace pour batterie de cuisine extra large : zones de cuisson à trois feux

La zone de cuisson à trois feux vous permet d'ajuster le diamètre de la zone de cuisson à la taille de votre casserole. Cela vous donne plus de flexibilité et économise de l'énergie. Ils sont faciles à allumer et à éteindre avec le bouton du capteur.

Une zone de cuisson, mille possibilités : flexInduction

Les casseroles et les poêles sont aussi différentes les unes des autres que les aliments que vous y préparez, mais avec flexInduction, vous pouvez adapter votre table de cuisson en toute flexibilité. Il n'y a pas seulement deux zones de cuisson traditionnelles, mais aussi deux zones de cuisson à induction rectangulaires qui peuvent être combinées en une seule grande zone. Vous pouvez placer votre batterie de cuisine n'importe où dans cette zone.

Minuteur de cuisine avec fonction d'arrêt de la zone de cuisson

La minuterie de cuisine avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson dès que le temps de

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

préparation réglé s'est écoulé.

Minuteur de cuisine

Cuisine plus facile grâce à la fonction minuterie.

Le turbo pour une induction puissante : la fonction powerBoost

La fonction powerBoost augmente la puissance jusqu'à 50 %. En conséquence, les casseroles chauffent 35 % plus rapidement et de grandes quantités d'aliments sont également prêts 35 % plus rapidement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuseur

| | |
|------------------------|---|
| Avec couplage de zones | ✓ |
| Avec zones extensibles | ✓ |
| Fonction Booster | ✓ |
| Nombre de zones | 5 |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------------------|------------|
| Finition du cadre | Facette |
| Largeur | 90 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 88 cm |
| Profondeur de niche (minimum) | 49 - 50 cm |
| Puissance de raccordement | 11100 W |

Commande

| | |
|------------------|--------|
| Type de commande | Slider |
|------------------|--------|

Confort

| | |
|-------------------------------|---|
| Indicateur chaleur résiduelle | ✓ |
|-------------------------------|---|

Fonctions

| | |
|-----------------------|---|
| Fonction chauffe-plat | ✓ |
| Minuterie | ✓ |

Général

| | |
|------------------|-----------|
| Table de cuisson | Induction |
|------------------|-----------|

Sécurité

| | |
|-----------------|---|
| Sécurité enfant | ✓ |
|-----------------|---|

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Securité surchauffe



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|------------|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |