



## DSC-RX10 IV Sony

Fabricant: Sony

Modèle: DSCRX10M4.CE3

€1.648,20



## DÉSCRIPTION

Mise au point éclair et zoom avancé

### Quand une mise au point automatique ultra-rapide rencontre une plage focale étendue

Il est désormais plus simple de réaliser des photos et vidéos captivantes à la moindre occasion. Le nouveau RX10 IV est plus qu'un simple appareil photo compact tout-en-un, connecté et résistant. Il offre des innovations inédites qui émerveilleront professionnels comme amateurs, du système de mise au point automatique ultra-rapide unique en son genre aux éléments optiques de son objectif zoom 25x, en passant par le traitement d'image puissant et précis.

### Mise au point automatique à 0,03 s pour capturer le moindre mouvement

Le système AF du RX10 IV augmente la réactivité, la précision et la plage pour un contrôle plus ferme et stable de la mise au point sur votre sujet, quelle que soit la rapidité de l'action.

### Vitesse de mise au point automatique incomparable

La vitesse AF de 0,03 s, la première du marché, est l'œuvre du capteur d'image CMOS Exmor RS® de type 1.0 qui permet une mise au point automatique précise et rapide en toutes circonstances.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Couverture AF complète

Les 315 points AF à détection de phase couvrent environ 65 % de l'image afin d'assurer une large couverture AF des sujets qui apparaissent dans le cadre.

## Suivi stable de la mise au point automatique

Grâce à la technologie de suivi AF haute densité, la mise au point se stabilise sur les sujets en mouvement et active les points de mise au point automatique afin de couvrir la zone qui entoure le sujet.

## CARACTÉRISTIQUES



### Camera

Résolution vidéo 2160p (4K Ultra HD) pixels




### Capteurs

Capteur d'image CMOS  
GPS optional  
ISO gevoeligheid (max) 25600  
ISO gevoeligheid (min) 100  
Nombre de megapixels 20,1 MP  
Sensor Size 1 pouce  
Vitesse d'obturation maximale 30 s  
Vitesse d'obturation minimale 1/2000 s

### Caractéristiques physiques

Couleur Noir  
Poids 1095 g  
Résistant à une pression   
Résistant au gel 

### Confort

Anti-poussière   
Résistant à l'eau   
Résistant aux chocs 




### Connectivité



### Connexions

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ



Bluetooth   
NFC   
Wi-Fi 

Connexion USB   
HDMI 

## Courant

Batterie inclus   
Nombre de piles 1  
incluses  
Technologie de piles Lithium-ion  
Type de batterie Pack

## Ecran

Diagonale de l'écran 3 pouce  
Écran inclinable   
Ecran tactile 

## Enregistrement d'image

Prise de vue haute vitesse 24 fps

## Objectif

Distance focale 31 - 760 mm  
Equivalent en format 24x36 24 - 600 mm  
Ouverture maximale f/4  
Zoom optique 25 x

## Stockage

Genre de carte mémoire Memory stick, SD / SDHC / SDXC

## Viseur

Mode de visée   
Type viseur Elektronisch

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ