



## DA 2698 bw Miele

Fabricant: Miele  
Modèle: 10927910

€2.049,00



## DÉSCRIPTION

Groupe d'extraction avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.

- Cuisine individuelle : intégration totale dans 880 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique : Con@ctivity 2.0/3.0
- Niveau de puissance - 640 m3/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux - Moteur ECO ultra performant
- Élégant et efficace - Panneau d'aspiration périphérique

### Pureté intemporelle

Miele propose des hottes se déclinant en une grande variété de modèles et présentant divers équipements fonctionnels - la technologie adaptée aux besoins de chacun. Les hottes Miele présentent des configurations bien pensées qui font la différence tout en restant discrètes. Claires dans leur forme, bien pensées dans leurs fonctionnalités et intemporelles en matière de design.

### Éclairage maximal avec consommation d'énergie min.

Les lampes à LED sont idéales pour l'esthétique et pour l'environnement. Un projecteur à LED Miele consomme

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

3 à 4,5 W seulement et permet ainsi d'économiser beaucoup d'énergie. Les LED de Miele éclairent uniformément le plan de cuisson d'une lumière chaude et naturelle.

### La durée d'utilisation en un coup d'œil

La saturation des filtres à graisse et à charbon actif sur la hotte sera signalée par le clignotement d'une LED rouge. Il devra alors être rapidement nettoyé ou remplacé. Vous avez la poss. d'adapter la durée d'utilisation du filtre réglée à l'usine pour l'adapter à vos besoins : l'affichage pour le nettoyage du filtre à graisse peut être programmé sur 20, 30, 40 ou 50 h, celui du remplacement du filtre à charbon actif sur 120, 180 ou 240 h.

### Arrêt différé de fonctionnement auto. du moteur

L'arrêt différé de fonctionnement automatique du moteur permet une évacuation efficace des vapeurs et des odeurs encore présentes dans l'air ambiant après la cuisson. La hotte s'arrête automatiquement au choix après 5 ou 15 minutes.

## CARACTÉRISTIQUES

### Capacité d'extraction

Débit de ventilation (intensif)	640 m <sup>3</sup> /h
Fonctionnement en mode recyclage	optional
Puissance d'extraction (position la plus basse)	200 m <sup>3</sup> /h
Puissance d'extraction (position la plus haute)	400 m <sup>3</sup> /h

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Largeur	88 cm
Profondeur	30 cm

### Commande

Commande via l'appli	
----------------------	---

### Confort

Arrêt différé	
Commande électronique	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

## Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation annuelle d'électricité	28,6 kWh
Efficacité du filtre à graisse	A
Efficacité lumineuse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Puissance en watts	4 x 3 W

## Entretien & Nettoyage

Indication nettoyage du filtre à graisse	
--	---

## équipement

Filtre à graisses	acier inoxydable
Genre d'éclairage	LED
Moteur incl.	
Nombre de filtres	2

## Général

Niveau sonore (Maximum)	51 dB(A)
Niveau sonore (Minimum)	36 dB
Nombre de vitesses	4
Type de hotte	Hotte intégrable

## Sécurité

Arrêt automatique	
-------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ