Steylemans



PowerShot G1X MkIII Canon

Fabricant: Canon Modèle: 2208C002

€1.219,99



DÉSCRIPTION

La série G ultime avec le meilleur de PowerShot et de l'EOS

Avec son héritage légendaire, le G1 X Mark III est un mélange unique de vitesse, de qualité et de résilience d'un reflex numérique avec le fonctionnement simple d'un Powershot. Idéal pour les photographes à la recherche d'une alternative «tout-en-un» à un reflex numérique.

Excellente qualité d'image

Le G1 X Mark III est doté d'un capteur APS-C de 24,2 mégapixels, d'une grande ouverture avec zoom optique 3x et d'une focale de 24 à 72 mm et d'un processeur DIGIC 7 pour des photos et des vidéos de grande qualité.

Prenez des photos rapidement et en toute confiance

Conçu pour répondre à toutes les attentes, il est équipé de la technologie Dual Pixel CMOS AF pour une mise au point garantie et réactive, ainsi que d'une stabilisation d'image à 4 étapes pour les photos sans trépied.

Beau, traitement précis

Un viseur électronique central à haute résolution, AF tactile et traînant et l'ergonomie de l'EOS offrent la

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

Steylemans

certitude d'un reflex numérique dans un format compact.

Vidéos Full HD 60P

Enregistrez des vidéos Full HD 60P incroyablement détaillées et obtenez des images lisses et stables, même lorsque vous courez, grâce à la technologie autofocus CMOS Dual Pixel et à la stabilisation d'image à 5 axes.

Options de connexion avancées

Utilisez le Bluetooth permanent du G1 X Mark III pour connecter facilement votre smartphone ou votre tablette. Développez vos possibilités créatives avec un contrôle entièrement manuel via l'application Camera Connect.

CARACTÉRISTIQUES

Camera		Capteurs	
Résolution vidéo	1080p (Full HD)	Capteur d'image GPS	CMOS
		ISO gevoeligheid (max)	25600
		ISO gevoeligheid (min)	100
		Nombre de megapixels	24,2 MP
		Vitesse d'obturation	1/2000 - 30 s
		Vitesse d'obturation maximale	30 s
		Vitesse d'obturation minimale	1/2000 s
Caractéristiques physiques		Confort	
Couleur	Noir	Anti-poussière	✓
Hauteur	7,8 cm	Résistant à l'eau	✓
Largeur	11,5 cm	Résistant aux chocs	×
Poids	399 g		

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

5,13 cm

Profondeur

ONLINE steylemans.be info@steylemans.be

Steylemans

Connectivité

Bluetooth NFC

Normes Wi-Fi

Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)

Wi-Fi

...

Connexions

Connexion USB

HDMI

Type de connexion

USB

Version USB



Micro USB

2.0

Courant

Batterie inclus Nombre de piles

incluses

Technologie de piles

Type de batterie

1

Lithium-ion

f/2,8 - f/5,6

Pack

Ecran

Diagonale de l'écran

Écran inclinable

Ecran tactile

Points AF

3 pouce



49

Objectif

Ouverture maximale

Ouverture minimale

2,8 3 x

2,8

Viseur

Mode de visée

Zoom optique

Type viseur

✓

Elektronisch

Stockage

Genre de carte

mémoire

SD / SDHC / SDXC

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN SAM DIM 10h vers 18h30 10h vers 18h FERMÉ