



## IKE84441FB AEG

Fabricant: AEG  
Modèle: IKE84441FB

€1.198,00



## DÉSCRIPTION

Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la meilleure configuration des zones de cuisson ou la casserole la plus adaptée. La fonction Bridge intelligente vous permet de contrôler deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone.

### Plus de flexibilité grâce à la table de cuisson MaxiSense

Assurez-vous que la croix centrale est recouverte et les zones de cuisson à induction s'adaptent à vos récipients, pour des résultats de cuisson homogènes quelles que soient la taille et la position du récipient.

### Profitez des commandes avancées pour contrer les odeurs de cuisine

Le système de connexion Hob2Hood unique de cette table de cuisson communique à distance avec les hottes Hob2Hood; elle allume et adapte le ventilateur et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

### Passez instantanément à la bonne température

Vous décidez directement et précisément du niveau de cuisson du bout des doigts, grâce aux commandes de réglage direct.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Une surface facile à nettoyer

La surface de la table de cuisson est parfaitement plate et résistante aux éraflures. Et parce que la surface entourant les récipients reste froide, les éclaboussures ne cuisent pas et n'adhèrent pas à la surface. Vous n'avez qu'à les essuyer pour que votre table de cuisson reste propre.

## Puissance maximale dès que vous en avez besoin

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour obtenir rapidement un surplus intense de chaleur ou pour faire réchauffer un plat en un rien de temps.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du cuiseur

Avec couplage de zones	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Facette
Hauteur minimale	4.4 cm
Largeur	78 cm
Largeur de niche (minimum)	75 cm
Profondeur	52 cm
Profondeur de niche ( minimum )	49 cm
Puissance de raccordement	7350 W

### Commande

Communication entre hotte et plaque	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de commande	TouchControl

### Confort

Détection de marmite / casserole	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur chaleur résiduelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Signal sonore	<input checked="" type="checkbox"/>

### Fonctions

Minuterie	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

### Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

## Sécurité

---

Arrêt automatique



Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ