



## KM 7697 FL Miele

Fabricant: Miele  
Modèle: 11167610

€3.399,00



## DÉSCRIPTION

À induction, indép. de la cuisinière 936mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité

- Sélection intuitive grâce à rangée de chiffres - SmartSelect
- Détection intelligente des récipients - jusqu'à 6 casseroles
- Sans cadre pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Puissances variées - Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity

### Commande intelligente

Concentrez-vous sur la cuisson : avec Con@ctivity 3.0, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que le plan de cuisson est allumé ou éteint, la hotte réagit. La puissance d'aspiration est ajustée automatiquement en fonction de l'activité du plan de cuisson, et garantit ainsi une ambiance agréable. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity 3.0, vous intégrez la hotte et le plan de cuisson dans Miele@home.

### Commande facile avec SmartSelect

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Avec SmartSelect, vous réglez les niveaux de puissance et les durées très rapidement et simplement. Chaque zone de cuisson est commandée par une rangée de chiffres rétroéclairée en jaune lisible sous tous les angles. Le minuteur à trois chiffres est nettement plus confortable à régler avec SmartSelect, car la fonction Minuterie et l'arrêt automatique peuvent être sélectionnés séparément.

## Intuitif et intelligent

Plan de cuisson et utilisation flexibles : avec la détection intelligente de récipients, les éléments de commande sont toujours près du récipient, où qu'il se trouve. La commande n'est visible que lorsque vous posez un récipient. Si vous le déplacez, la série de chiffres le suit. La détection de la taille optimise la consommation d'énergie. Tous nos plans de cuisson avec surface intégrale sont équipés de la détection intelligente de récipients.

## Fonction Booster pour un chauffage rapide

Pour une cuisson plus rapide : avec la fonction TwinBooster exclusive de Miele, vous pouvez concentrer la puissance de deux zones de cuisson sur une seule selon vos besoins. Ou vous répartissez la puissance d'induction individuellement – pour encore plus de flexibilité.

## Agencement harmonieux

Design individuel : grâce à leur profondeur harmonisée, nos plans de cuisson Miele se combinent particulièrement bien avec les élégants éléments SmartLine. Une multitude de combinaisons vous permet de créer une cuisine parfaitement adaptée à vos goûts. Les plans de cuisson à induction de 60 cm de Miele peuvent en outre être utilisés avec la hotte plan de travail Miele CSDA 7000 – l'alliance d'une technologie intelligente et d'un design épuré.

## Plus de confort

La fonction Stop & Go vous permet de réduire la puissance de toutes les zones de cuisson sur le niveau 1 d'une pression du doigt, si vous quittez le plan de cuisson quelques instants. Vos plats restent à la température de service grâce à la fonction Maintien au chaud. Autre avantage : si vous réglez le minuteur, la zone de cuisson s'éteint automatiquement une fois ce temps écoulé. La fonction Recall permet de conserver vos réglages pendant 10 s.

## Plus de sécurité

La meilleure protection dans chaque situation : le verrouillage de la mise en marche vous protège contre toute


L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

mise en marche non autorisée ou accidentelle. L'appareil s'éteint automatiquement si une zone de cuisson est chauffée à une puissance constante pendant une durée inhabituelle ou s'il n'y a pas de casserole sur le plan de cuisson. L'indication de la chaleur résiduelle vous rappelle de ne pas toucher une zone de cuisson encore chaude.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du cuiseur

Fonction Booster	
Nombre de zones	1



### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Sans décor
Hauteur	5,1 cm
Hauteur de niche (minimum)	4 cm
Largeur	93 cm
Largeur de niche (minimum)	91,6 cm
Profondeur	52 cm
Profondeur de niche (minimum)	50 cm
Puissance de raccordement	11000 W


### Commande

Type de commande	Sensortoetsen
------------------	---------------

### Confort

Indicateur chaleur résiduelle	
Signal sonore	

### Fonctions

Fonction chauffe-plat	
-----------------------	---

### Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

Minuterie

**Sécurité**

Arrêt automatique



Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ