



IAR64413FB AEG

Fabricant: AEG

Modèle: IAR64413FB

€648,00

€598,00



DÉSCRIPTION

Regarder de l'eau bouillante n'est pas le meilleur passe-temps. Laissez la table de cuisson à induction SenseBoil® vous aider. Elle reconnaît les bulles montantes et réduit lentement le feu. Supervision permanente dans le passé. Vous pouvez faire attention à la chose la plus importante. Travail précis sur le goût révélateur. Apportez le menu à la perfection.

EAU DE CUISSON AJUSTÉE PAR LE CAPTEUR DE CUISSON

Le capteur d'ébullition détecte la formation de bulles et sélectionne automatiquement la température à laquelle le processus est transféré pour une ébullition contrôlée à basse température. Vous n'êtes pas obligé de suivre le chauffage. Vous gagnez du temps et de l'électricité.

IL N'EST PAS NECESSAIRE DE CHANGER LES MODES D'EXTRACTION MANUELS

La fonction Hob2Hood relie le capot et la table de cuisson. L'intensité de la hotte dépend directement de l'intensité de la cuisson: le mode d'extraction change automatiquement.

COMMUTATION DIRECTE À LA TEMPÉRATURE DÉSIRÉE

L'accès direct à la commande de chauffage vous permet de régler immédiatement la température souhaitée. Touchez simplement le pointeur du niveau souhaité sur le curseur tactile.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

PUISSANCE MAXIMALE EN TEMPS MINIMUM

La fonction BOOSTER avec laquelle cette table de cuisson est équipée est la solution idéale pour les cas où vous devez atteindre rapidement une température de chauffage élevée. Avec son aide, les plats peuvent être chauffés presque immédiatement.

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR ÉQUIPEMENT DE CUISINE ET ACCESSOIRES DE CUISSON

Les produits de nettoyage aident à maintenir votre équipement en bon état et à en prolonger la durée de vie, tandis que les accessoires de marque permettent de développer vos compétences culinaires.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Avec couplage de zones	<input checked="" type="checkbox"/>
Avec zones extensibles	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Facette
Hauteur	4,4 cm
Hauteur de niche (minimum)	2,8 cm
Largeur	59 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Matière	VERRE BOROSICILATE
Poids	10,5 g
Position par rapport à la plaque de cuisson	à droite
Profondeur	52 cm
Profondeur de niche (minimum)	49 cm
Puissance de raccordement	7200 W

Commande

Type de commande	DirekTouch
------------------	------------

Confort

Signal sonore	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Fonctions

Minuterie

**Général**

Table de cuisson

Induction

Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ