



FSB52917Z AEG

Fabricant: AEG
Modèle: FSB52917Z

€753,00



DÉSCRIPTION

Le système GlassCare des lave-vaisselle AEG offre le meilleur soin pour la verrerie tout au long du processus de lavage. La fonction unique SoftGrip maintient doucement mais fermement la tige et la base de chaque verre en place pendant toute la durée du cycle.

Chaque lentille parfaitement positionnée pour une protection ultime

Le porte-verre dans le panier inférieur des lave-vaisselle AEG offre une sécurité totale pour toute votre verrerie. Le panier inférieur est équipé de SoftGrips et de SoftSpikes, spécialement conçus pour maintenir les verres en place. De cette façon, vous évitez les dommages à chaque lavage.

Espace adaptable et nettoyage facile avec MaxiFlex

Tout rentre dans le lave-vaisselle grâce au plateau MaxiFlex. Le tiroir est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de cuisine de toutes tailles. Que ce soit de grande taille ou de forme spéciale. Des séparateurs flexibles et une profondeur maximale garantissent que chaque chargement est possible. Tous les ustensiles de cuisine peuvent être placés et nettoyés sans aucun problème. En une seule fois.

Lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Profitez d'un nettoyage impeccable de la vaisselle avec SatelliteClean®. Ce bras gicleur a une portée trois fois supérieure à la norme standard. Grâce au double bras rotatif qui change constamment l'angle de pulvérisation. L'eau s'infiltre partout. Pour un nettoyage complet.

Réglage sans effort du cycle de lavage avec Quickselect


QuickSelect permet un fonctionnement optimal du lave-vaisselle. Réglez la durée du cycle avec le curseur et ajoutez des choix supplémentaires d'une simple pression du doigt. La machine fait le reste. Un lavage de vaisselle personnalisé au moment le plus opportun, et une vaisselle impeccable.

Sécher naturellement





La nouvelle technologie AirDry maximise vos performances de séchage avec un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm dans la phase finale de séchage. Il sèche naturellement votre vaisselle et réduit vos dépenses énergétiques.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur	81,8 cm
Hauteur de niche (maximum)	88 cm
Hauteur de niche (minimum)	82 cm
Largeur	59,6 cm
Largeur de niche (minimum)	60 cm
Ouverture de porte automatique	
Profondeur	55 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm
Puissance de raccordement	1950 W

Confort

Départ différé	
Indicateur fin de programme	
Indication temps restant	
Nombre de réglages de température	3
Panier réglable en hauteur	
Type d'indicateur fin de programme	Optique

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	266 kWh
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle)	10,5
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli	95 kWh
Duration programme eco	4:00
Niveau sonore	44 dB(A)


équipement

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
------------------------	-------------------

Programmes

Nombre de programmes de lavage	7
--------------------------------	---

Energie

Consommation d'eau annuel	2940 Litres
Raccordement à l'eau chaude	

Général

Nombre de couverts	14
Type de lave - vaisselle	Full-intégrable

Sécurité

Protection anti-fuite	
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ