



IAE84421FB AEG

Fabricant: AEG
Modèle: IAE84421FB

€998,00



DÉSCRIPTION

Ne perdez pas de temps à vérifier l'eau bouillante, laissez SenseBoil® le faire. Votre table détecte l'ébullition de l'eau et abaisse la température au niveau vibreur. Plus de débordements.

EAU BOUILLANTE SOUS CONTRÔLE AVEC SENSEBOIL®

Les tables à induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajustent la température pour éviter les bulles et maintenir l'eau à une température de mijotage

PLUS DE FLEXIBILITÉ DANS LA CUISINE AVEC LA FONCTION PONT

Vous pouvez choisir la meilleure configuration de zone de cuisson à chaque fois que vous cuisinez. La fonction Bridge permet de lier deux zones de cuisson pour créer une seule zone pour cuisiner avec de gros ustensiles.

HOB2HOOD SYSTEM, FINI LA FUMÉE DANS VOTRE CUISINE

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Dès que la table de cuisson est active, l'éclairage de la hotte s'allume et les capteurs de chaleur règlent la puissance d'aspiration.

COULER IMMÉDIATEMENT À LA TEMPÉRATURE REQUISE

D'une simple pression sur le niveau de cuisson souhaité, les commandes d'accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler la température avec une précision extrême.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Détecter automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Assurez-vous que votre batterie de cuisine se trouve dans les zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter sa taille et sa forme pour chauffer uniquement la zone nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Avec couplage de zones	<input checked="" type="checkbox"/>
Avec zones extensibles	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Facette
Hauteur	4,4 cm
Hauteur de niche (minimum)	2,8 cm
Largeur	78 cm
Largeur de niche (minimum)	75 cm
Matière	VERRE BOROSICILATE
Profondeur	52 cm
Profondeur de niche (minimum)	49 cm
Puissance de raccordement	7350 W

Commande

Type de commande	Slider
------------------	--------

Confort

Détection de marmite / casserole	<input checked="" type="checkbox"/>
Signal sonore	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonctions

Minuterie	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Général

Table de cuisson	Induction
------------------	-----------

Sécurité

Arrêt automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Sécurité enfant



Securité surchauffe



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		