



## CTL636EB6 Bosch

Fabricant: Bosch  
Modèle: CTL636EB6

€2.999,00



## DÉSCRIPTION

La machine à espresso intégrée entièrement automatique avec Home Connect pour plus de variété et de confort.

### **Intelligent Heater Inside : un arôme complet grâce à une température d'infusion constamment optimale avec le système SensoFlow de Bosch**

La température d'infusion optimale pour un espresso parfait se situe entre 90 °C et 95 °C. Si la température est trop basse, seule une partie de la saveur est libérée dans le café. Si la température est trop élevée, le café aura bientôt un goût de brûlé. Le système intelligent SensoFlow chauffe l'eau à une température optimale entre 90°C et 95°C pendant toute la durée du processus d'infusion, pour un espresso avec un arôme plein et un goût inégalé.

### **Café extra fort avec un goût moins amer**

Plus l'eau coule à travers le café moulu, plus le goût est amer. AromaDouble Shot moule et prépare du café extra fort en deux étapes - et comme seule la moitié de l'eau est utilisée à chaque étape, le café est moins amer. Ainsi, vous pouvez toujours profiter d'un goût maximal, même avec un café à la force maximale.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Finement moulu pour un goût parfait : CeramDrive

Le moulin à café de très haute qualité et durable en céramique résistante à l'usure garantit un café moulu de manière constante, de sorte que le goût de chaque grain puisse se développer parfaitement. Le degré de mouture peut être ajusté si nécessaire — pour un goût encore meilleur et un arôme inégalé.

## CARACTÉRISTIQUES

### Café

Cappuccino	✓
Intensité et longueur du café réglable	✓
Latte macchiato (Auto)	✓
Tasses maximum par réservoir	2

### Commande

Commande via l'appli	✓
----------------------	---

### Entretien & Nettoyage

Fonction détartrage	✓
Rinçage automatique du circuit café	✓
Rinçage automatique du circuit de lait	✓

### Lait

Fonction mousser	✓
------------------	---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Gris, Noir
Puissance de raccordement	1600 W

### Confort

Fonction mémoire	✓
Réservoir d'eau amovible	✓

### Général

Contenu du réservoir à eau	2,4 Litres
Pression	19 bar
Type de café	Café moulu, Café en grains

### Réservoir d'eau

Prévu d'un filtre	✓
-------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

lait automatique

Lait moussant via  
un récipient à lait



Mousseur de lait  
individuel



d'eau

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ