## Steylemans



### **SN55ES56CE Siemens**

Fabricant: Siemens Modèle: SN55ES56CE

€998,00



### **DÉSCRIPTION**

iQ500 Lave-vaisselle intégrable 60 cm Inox

Non seulement pour les couverts, mais aussi pour les tasses à expresso : le varioDrawer.

le varioDrawer offre une couche de remplissage supplémentaire. Grâce à sa conception spéciale, le tiroir offre non seulement de la place pour les couverts, mais aussi pour les cuillères de service, les couverts à salade et la petite vaisselle comme les tasses à expresso. Et le panier inférieur n'a plus besoin de panier à couverts, il y a donc de la place pour 14 couverts standard.

Garantie à vie contre les dégâts des eaux : aquaStop®.

Le système de sécurité aquaStop® prévient tout type de dégât des eaux, qu'il soit dû à un problème de tuyau ou à une fuite dans la machine. Siemens garantit cette sécurité pendant toute la durée de vie de la machine.

Économique, durable et silencieux : le moteur iQdrive.

Faible consommation d'énergie avec des performances constantes, des programmes courts avec des résultats optimaux. Agréable et silencieux dans tous les programmes - aucun problème pour le moteur iQdrive. Et en plus, il s'use à peine.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
|-----|----------------|-----|----------------|
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h   |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ          |
| IEU | 10h vers 18h30 |     |                |

## Steylemans

#### Doux au-dessus, haute pression au-dessus : la zone intensive.

Si vous sélectionnez la zone intensive, la pression de l'eau de pulvérisation est augmentée pour le panier inférieur où se trouve la vaisselle très sale. Dans le panier supérieur, le programme ne change pas et la vaisselle délicate est toujours lavée en douceur.

#### Libérez toute la puissance du détergent : assistant de dosage

Les pastilles pour lave-vaisselle tombent directement dans un petit bac de récupération grâce à l'assistant de dosage. Un jet d'eau dirigé avec précision assure leur dissolution rapide. Le détergent est réparti uniformément dans tout l'appareil, de sorte que vous êtes toujours assuré de résultats de lavage optimaux.

## **CARACTÉRISTIQUES**

| Caractéristiques physiques         |          | Commande               |          |  |
|------------------------------------|----------|------------------------|----------|--|
| Hauteur                            | 81,5 cm  | Commande via           | <b>✓</b> |  |
| Hauteur de niche (maximum)         | 87,5 cm  | l'appli                |          |  |
| Hauteur de niche (minimum)         | 81,5 cm  |                        |          |  |
| Largeur                            | 59,8 cm  |                        |          |  |
| Largeur de niche<br>(minimum)      | 60 cm    |                        |          |  |
| Ouverture de porte automatique     | ✓        |                        |          |  |
| Profondeur                         | 55 cm    |                        |          |  |
| Profondeur de niche<br>( minimum ) | 55 cm    |                        |          |  |
| Puissance de raccordement          | 2400 W   |                        |          |  |
| Confort                            |          | Consommation d'énergie |          |  |
| Départ différé                     | ✓        | Classe énergétique     | D        |  |
| Éclairage à                        | ×        | Classe sonore          | В        |  |
| l'interieur                        | <u> </u> | Consommation           | 9,5      |  |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
|-----|----------------|-----|----------------|
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h   |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ          |
| IEU | 10h vers 18h30 |     |                |

# Steylemans

Fonction auto-nettoyante filtre Indicateur fin de

**1** 

programme Indication temps

restant

de température Panier réglable en hauteur

Nombre de réglages

Type d'indicateur fin de programme

6

Display

d'eau en

programme eco (1

cycle)

Consommation 85 kWh

energie en

programme Eco par

100 cycli

Duration 4:35

programme eco

Niveau sonore 42 dB(A)

Résultat de séchage Α

équipement

Rangement des couverts

Tiroir à couverts

**Fonctions** 

Demi-charge

14

**Garantie** 

Garantie moteur (Année)

10

Général

Sécurité

Nombre de couverts

Type de lave -

vaisselle

Intégrable

**Programmes** 

Nombre de programmes de lavage

8

Protection anti-fuite

X

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30 **MAR** 10h vers 18h30 **MER** 10h vers 18h30 **JEU** 10h vers 18h30

**VEN SAM** DIM

10h vers 18h30 10h vers 18h FERMÉ