

TCR 790 WP Miele

Fabricant: Miele Modèle: 11855620

€2.509,00



DÉSCRIPTION

Droogkast; Lotuswit; Standard Chrome Edition - Porthole / Chrome door; A+++-10%; 9kg; Warmtepomp; Mtouch; Fragrance Dos²; Perfect Dry; Steamfinish; Schuin paneel; 62dB; Trommelverlichting; WiFiConn@ct

Sèche-linge pompe à chaleur T1 avec SteamFinish, SilenceDrum et M Touch pour les plus hautes exigences.

- M Touch contrôle via des boutons directs ou un simple glissement
- Repassez moins, plus de fraîcheur SteamFinish
- Séchage confortable et silencieux SilenceDrum
- DryCare 40 sèche presque tout ce qui peut être lavé à 40 ° C
- Miele @ home intelligemment mis en réseau pour plus de possibilités

Échangeur de chaleur sans entretien

Sûr jusque dans les moindres détails

Dans les sèche-linge à pompe à chaleur Miele, l'échangeur de chaleur est protégé par un système de filtrage efficace et n'a pas besoin d'être nettoyé. Cela garantit que la consommation d'énergie reste continuellement faible - pendant toute la durée de vie de l'appareil.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

PerfectDry

Séchage précis grâce aux capteurs de calcaire

Avec ce système, votre linge est séché avec une précision extrême, même avec une eau particulièrement dure. Ce n'est en aucun cas une évidence pour les appareils sans PerfectDry, car la teneur en calcaire de l'eau influence la mesure de l'humidité résiduelle - et donc le résultat du séchage. PerfectDry adapte précisément le processus de séchage à la teneur actuelle en calcaire de votre eau. De cette façon, le degré de sécheresse souhaité est toujours parfaitement atteint.

Technologie EcoDry

Économisez pour la durée de vie de la sécheuse

La technologie Miele EcoDry vous garantit une consommation d'énergie et des temps de séchage durablement faibles. Grâce à l'interaction efficace du système de filtre breveté Miele avec l'échangeur de chaleur sans entretien, les peluches n'ont aucune chance d'obstruer l'échangeur de chaleur et donc de réduire durablement ses performances. Les sèche-linge à pompe à chaleur Miele fonctionnent de manière économique avec EcoDry - pendant toute la durée de vie de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

_
✓
✓
✓
✓
✓

Indication temps

Indication vidage bac à condensation

Entretien & Nettoyage

restant

Consommation 174 kWh
annuelle
d'électricité
Niveau sonore 62 dB(A)
Résultat de séchage A
Temps de séchage (coton entièrement chargé)

174 kWh
22 dB(A)
220 min/cycle

Indication nettyoage filtre à poussières	✓	
Options		
Défroissable	✓	

Général	
Contenu du tambour	9 kg
Type de séchoir	Pompe à chaleur
Programmes	
Nombre de programmes de séchage	22
Programme automatique	✓
Programmes de séchage	Temps contrôlé, Linge de lit, Laine, Chemises, Coton, Synthétique, Jeans,

Outdoor,

Express

Imprégnation,

programma, Fijn,

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Eco katoen

Sécurité

Sécurité enfant



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30 **VEN** 10h vers 18h30 10h vers 18h **MAR** 10h vers 18h30 **SAM MER** 10h vers 18h30 DIM FERMÉ **JEU** 10h vers 18h30