



TWV 780 WP Miele

Fabricant: Miele
Modèle: 11855670

€2.728,00



DÉSCRIPTION

Droogkast ; Lotuswit ; Standard White Edition - Porthole / Grey Door ; A+++ -10% ; 9kg ; Warmtepomp ; Mtouch ; Fragrance Dos² ; Perfect Dry ; Steamfinish ; Schuin paneel 5° ; 62dB ; Trommelverlichting ; WiFiConn@ct ;

Sèche-linge pompe à chaleur T1 Le multitalent Miele pour les exigences les plus élevées et un soin optimal du linge.

- M Touch - contrôle via des boutons directs ou un simple glissement
- Repassez moins, plus de fraîcheur - SteamFinish
- Séchage confortable et silencieux - SilenceDrum
- Meilleure protection pour les textiles sensibles - Panier de séchage Miele
- Miele @ home - intelligemment mis en réseau pour plus de possibilités

SteamFinish

Le remplacement rapide du repassage avec une fraîcheur supplémentaire SteamFinish de Miele vous facilite l'entretien du linge. Avec le programme FinishDampf, de l'eau fine est pulvérisée dans le tambour en nid d'abeille et chauffée au début du processus de séchage. La vapeur qui en résulte lisse visiblement votre linge. Avec le nouveau Extra PowerFresh, vous pouvez rafraîchir vos textiles à la vapeur - sans les laver au préalable. L'effet optimal est créé par la connexion avec la bouteille DryFresh®, qui

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

neutralise les odeurs.

Échangeur de chaleur sans entretien

Sûr jusque dans les moindres détails

Dans les sèche-linge à pompe à chaleur Miele, l'échangeur de chaleur est protégé par un système de filtrage efficace et n'a pas besoin d'être nettoyé. Cela garantit que la consommation d'énergie reste continuellement faible - pendant toute la durée de vie de l'appareil.

PerfectDry

Séchage précis grâce aux capteurs de calcaire

Avec ce système, votre linge est séché avec une précision extrême, même avec une eau particulièrement dure. Ce n'est en aucun cas une évidence pour les appareils sans PerfectDry, car la teneur en calcaire de l'eau influence la mesure de l'humidité résiduelle - et donc le résultat du séchage. PerfectDry adapte précisément le processus de séchage à la teneur actuelle en calcaire de votre eau. De cette façon, le degré de sécheresse souhaité est toujours parfaitement atteint.

Technologie EcoDry

Économisez pour la durée de vie de la sècheuse

La technologie Miele EcoDry vous garantit une consommation d'énergie et des temps de séchage durablement faibles. Grâce à l'interaction efficace du système de filtre breveté Miele avec l'échangeur de chaleur sans entretien, les peluches n'ont aucune chance d'obstruer l'échangeur de chaleur et donc de réduire durablement ses performances. Les sèche-linge à pompe à chaleur Miele fonctionnent de manière économique avec EcoDry - pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Mise en réseau d'appareils ménagers avec Miele @ home

Intelligemment mis en réseau

Avec notre système innovant Miele @ home, vous pouvez exploiter pleinement le potentiel de vos appareils Miele et rendre votre vie quotidienne encore plus intelligente. Tous les appareils électroménagers intelligents Miele peuvent être mis en réseau de manière pratique et sécurisée. L'utilisation est simple - que ce soit avec l'application Miele, via la commande vocale ou via l'intégration dans les solutions de maison intelligente existantes. La mise en réseau s'effectue via le routeur WiFi domestique et le cloud Miele.

DryCare 40

Des options de séchage entièrement nouvelles

Grâce au nouveau DryCare 40 extra, l'entretien du linge est désormais encore plus pratique. Après un programme de lavage à 40°C, mettez vos vêtements directement dans le sèche-linge - sans les trier au préalable. Cela facilite votre travail et vous fait gagner du temps. DryCare 40 peut être ajouté à divers programmes en supplément et convient aux textiles lavables à 40°C.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Commande	Electronique
Couleur	Blanc
Couleur secondaire	Blanc Lotus
Hauteur	85 cm
Largeur	59,6 cm
Moteur (spécifique à la marque)	ProfiEco
Moteur sans brosse à charbon	✓
Poids	62 kg
Porte en verre	✓
Porte réversible	✗
Profondeur	64,3 cm
Puissance de raccordement	1100 W
Tambour	Acier inoxydable

Commande

Contrôle à distance ✗

Confort

Condensateur auto-nettoyant	✗
Départ différé	✓
Drain de condensat intégré	✓
Éclairage à l'interieur	✓
Indication du déroulement du programme	✓
Indication programmes de séchage	✓

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+++
Consommation annuelle d'électricité	174 kWh
Niveau sonore	62 dB(A)
Résultat de séchage	A
Temps de séchage (coton entièrement chargé)	220 min/cycle

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Indication temps restant	<input checked="" type="checkbox"/>
Indication vidage bac à condensation	<input checked="" type="checkbox"/>
Signal sonore fin de programme	<input checked="" type="checkbox"/>

Général

Contenu du tambour	9 kg
Type de séchoir	Pompe à chaleur

Options

Défroissable	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Programmes

Programme automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmes de séchage	Linge de lit, Chemises, Coton, Synthétique, Outdoor, Eco katoen

Sécurité

Sécurité enfant	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ