



KD85102CD Atag

Fabricant: Atag
Modèle: KD85102CD

€1.199,00



DÉSCRIPTION

Soft-Close

Avec la fermeture Soft-close, la porte se referme automatiquement à partir d'un certain angle d'ouverture. La porte se referme doucement, donc sûr pour les petites mains d'enfants et de sorte que les bouteilles dans la porte ne sont pas secouées. La porte du réfrigérateur se referme confortablement, comme les tiroirs de la cuisine.

Toutes les systèmes de porte-sur-porte ATAG sont pourvus du système de fermeture soft-close. Avec le système de porte-sur-porte, le panneau décoratif est fixé sur la porte de réfrigérateur. Ceci rend le réfrigérateur plus accessible grâce au plus grand angle d'ouverture de la porte.

No Frost

Avec le système No Frost, vous ne devez plus jamais dégivrer le congélateur. En outre, les tiroirs ne s'embuent pas et les étiquettes des aliments demeurent lisibles, car exemptes de givre.

Un éclairage vif

Avec un bon éclairage, il est beaucoup plus facile de trouver les produits que vous recherchez. L'éclairage LED

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

est placé à différents endroits du réfrigérateur et du tiroir DuraFresh et fournit une belle lumière douce agréable.

FastFreeze

Vous voulez que vos grosses courses hebdomadaires soient réfrigérées le plus rapidement possible. Sans que les autres produits n'aient le temps de se réchauffer. La fonction FastFreeze donne un coup de pouce au congélateur et refroidit tout rapidement. Ainsi, la fraîcheur des ingrédients est mieux préservée et vos produits ont une durée de conservation plus longue

Clayettes en verre


Créez un peu d'espace supplémentaire en utilisant les clayettes en verre. L'idéal pour une tarte glacée par exemple.

Affichage numérique de la température


L'affichage numérique permet de régler avec précision la température du congélateur entre -16 et -24 degrés.

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	102 cm
Largeur	55 cm
Nombre de tiroirs congélateur	4
Porte réversible	
Profondeur	55 cm

Confort

Fermeture douce	
-----------------	---

Congélateur

Capacité de congélation	6 kg/24h
Congélation rapide	

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	C
Consommation	195 kWh

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

No Frost
Volume net
congélateur



100 Litres

annuelle
d'électricité
Niveau sonore

39 dB(A)

Général

Type de congélateur
intégré

Intégré

Sécurité

Alarme porte
ouverte



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ