



HIDD8472EV Atag

Fabricant: Atag
Modèle: HIDD8472EV

€2.899,00



DÉSCRIPTION

Facilité d'entretien

La taque de cuisson à induction et la partie aspiration se nettoient très facilement. L'indicateur de saturation du filtre anti-graisse signale quand le filtre Inox noir doit être nettoyé, ce qui se fait très facilement au lave-vaisselle.

Design plat

Avec sa grille d'aspiration plate et compacte, cette taque de cuisson à induction fait en sorte que toutes les vapeurs de cuisine soient aspirées sans problème. Ce modèle peut être intégré aisément dans le plan de travail, mais il peut aussi être installé de manière standard (installation posée).

Fonctions intelligentes

Avec ses fonctions intelligentes comme la reconnaissance automatique des casseroles, la taque de cuisson à induction reconnaît quand une casserole est posée sur une zone et éclaire automatiquement la commande correspondante. L'option Bridge Induction vous permet de jumeler facilement 2 zones de cuisson pour en former une grande. Ce qui vous donne toute la place nécessaire pour préparer un poisson dans une casserole

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

allongée ou griller des aliments sur une plaque teppan yaki.

Direct Slide Control

La chaleur idéale au bon moment est essentielle pour la réussite d'un plat. Le Direct Slide Control vous permet de régler la bonne puissance d'un effleurement du bout des doigts. En outre, une seule pression sur la touche pause permet de faire passer automatiquement la zone à une puissance très faible (position deux).

AutoSync

Grâce à la fonction AutoSync, vous n'avez pas à vous soucier du réglage de l'aspiration. Car avec cette option, l'aspiration se règle seule en fonction de la puissance de cuisson sélectionnée : plus elle est élevée, plus l'aspiration est forte.

Économe en énergie et adéquat pour la recirculation

Avec une classe d'efficacité énergétique A++ pour la partie aspiration de la taque de cuisson à induction, cet appareil est très peu gourmand en énergie. La taque de cuisson à induction convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation : utilisez pour ce faire le kit de démarrage avec filtre à fines particules.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'extraction

Débit de ventilation (intensif)	700 m ³ /h
Fonctionnement en mode recyclage	
Puissance d'extraction (position la plus haute)	550 m ³ /h

Caractéristiques du cuiseur

Avec zones extensibles	
Fonction Booster	
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Largeur	83 cm
Profondeur	52 cm

Confort


Arrêt différé	
Détection de marmite / casserole	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Puissance de
raccordement 7620 W

Indicateur chaleur
résiduelle 




Consommation d'énergie

Classe énergétique A++
Consommation
annuelle
d'électricité 28,7 kWh
Efficacité du filtre à
graisse B
Hydrodynamische
efficiëntie A

équipement

Filtre à graisses acier inoxydable




Fonctions

Fonction 
chauffe-plat
Minuterie 
Pause 

Général

Niveau sonore 66 dB(A)
(Maximum)
Nombre de vitesses 10
Table de cuisson Induction

Sécurité

Sécurité contre la 
surchauffe
Sécurité enfant 
Sécurité surchauffe 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ