Steylemans



KD63194D Atag

Fabricant: Atag Modèle: KD63194D

€1.499,00



DÉSCRIPTION

Combi Réfrigérateur/Congélateur Encastrable, 194cm, Porte-sur-porte

Modèle très haut 194 cm

Réfrigérateur-congélateur très haut de 194 cm. Volume total 308 litres. Soit 33 litres de volume en plus par rapport au réfrigérateur-congélateur de 178 cm. Pratique si l'on a besoin d'espace supplémentaire à l'occasion d'une fête, ou pour les familles nombreuses.

Réglage électronique de la température

Un thermostat à réglage électronique assure une température très constante dans le réfrigérateur ou le congélateur. L'affichage électronique indique si la température dans le réfrigérateur est basse, moyenne ou élevée. Le réglage est facile pour maintenir le réfrigérateur à la température souhaitée. L'éclairage LED vif de cet appareil ATAG garantit un réfrigérateur bien éclairé.

Un aménagement flexible

Les réfrigérateurs ATAG sont équipés de clayettes en verre de luxe que vous pouvez disposer comme vous le souhaitez. Ajustez la hauteur de la clayette pour placer un objet haut ou retirez une clayette pour créer un

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		

Stevlemans

espace supplémentaire. Le porte-bouteilles en Inox offre un espace de rangement supplémentaire pour les bouteilles.

Un aménagement flexible des compartiments de porte

Le réfrigérateur est équipé de compartiments de porte transparents et réglables, avec finition luxueuse, dont un compartiment à beurre et à fromage refermable.

Tiroir à légumes transparent

Pour les fruits et légumes, ce réfrigérateur ATAG dispose d'un tiroir à légumes transparent. La basse température et la régulation de l'hygrométrie dans ce tiroir gardent les fruits et légumes frais plus longtemps.

Une répartition optimale de la température

Ce réfrigérateur ATAG est équipé d'un ventilateur Cool Flow qui veille à ce que l'air frais reste uniformément réparti dans la partie froide. Après l'ouverture de la porte ou le rangement de produits frais, des capteurs veillent à ce que le réfrigérateur ou le congélateur retrouve la bonne température.

Tiroirs de congélation transparents

Les congélateurs avec le système Low Frost produisent moins de glace et de givre. Un avantage de ce système, c'est que le congélateur doit être dégivré moins souvent. Et lorsqu'il est nécessaire de dégivrer le congélateur, c'est beaucoup plus facile et rapide.

Montage porte-sur-porte

Dans le cas du montage porte-sur-porte, la porte du meuble est fixée sur celle du réfrigérateur. Le réfrigérateur devient plus accessible grâce à un angle d'ouverture plus important. Tous les systèmes porte-à-porte ATAG sont équipés de fermetures de porte soft-close. Avec la fermeture soft-close, la porte se referme automatiquement à partir d'un certain angle d'ouverture. La porte se referme toute seule en douceur, pour éviter que les petites mains des enfants s'y coincent et que les bouteilles se heurtent lors de la fermeture. Le réfrigérateur se referme ainsi d'une façon aussi confortable que les tiroirs de la cuisine.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques		Congélateur	
Classe climatique	SN (10-32°C), T	Capacité de	4 kg/24h

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
IEU	10h vers 18h30		



ONLINE

Steylemans

Éclairage LED

intégré

Fermeture

Hauteur Largeur

Porte réversible

Profondeur

(16-43°C)



Porte sur porte

194 cm

55 cm

55 cm

congélation

Volume net congélateur 79 Litres

Consommation d'énergie

Classe énergétique

Classe sonore

Consommation

annuelle

d'électricité

Niveau sonore

Ε В

225 kWh

35 dB(A)

227 Litres

Réfrigérateur

Volume net total

réfrigérateur

Zone de

conservation fraîche

Général

Compartiment

congélation

Type de

réfrigérateur

Volume net total

Réfrigérateur 2 portes (congélateur

en bas)

306 Litres

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30 **MAR** 10h vers 18h30 **MER** 10h vers 18h30 **JEU** 10h vers 18h30 **VEN SAM** DIM

10h vers 18h30 10h vers 18h FERMÉ