



KD63178D Atag

Fabricant: Atag
Modèle: KD63178D

€1.399,00



DÉSCRIPTION

Contrôle électronique de la température

Un thermostat à commande électronique assure une température très constante dans le réfrigérateur ou le congélateur. L'affichage électronique indique si la température dans le réfrigérateur est basse, moyenne ou élevée. Un réglage s'effectue facilement pour maintenir le réfrigérateur à la température souhaitée. L'éclairage LED lumineux de ce réfrigérateur ATAG garantit un réfrigérateur bien éclairé.

Mise en page flexible

Les réfrigérateurs ATAG sont équipés d'étagères en verre luxueuses qui peuvent être disposées à volonté. Ajustez la hauteur de l'étagère pour placer un objet haut ou retirez une étagère pour créer de l'espace supplémentaire. Le porte-bouteilles en acier inoxydable offre un espace de stockage supplémentaire pour les bouteilles.

Division flexible des compartiments de porte

Le réfrigérateur est équipé de compartiments de porte transparents et réglables avec une finition luxueuse, y compris un compartiment verrouillable pour le beurre et le fromage.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Tiroir à légumes transparent

Ce réfrigérateur ATAG dispose d'un bac à légumes transparent pour les fruits et légumes. La basse température de ce tiroir garantit que les fruits et légumes restent frais plus longtemps.

Tiroirs de congélation transparents



Les congélateurs équipés du système Low Frost sont moins susceptibles de former de la glace et du givre. L'avantage est que le congélateur doit être dégivré moins souvent. Lorsqu'il est nécessaire de dégivrer le congélateur, c'est beaucoup plus facile et plus rapide.

Installation porte sur porte

Dans l'installation porte sur porte, la porte du meuble est fixée à la porte du réfrigérateur. Cela rend le réfrigérateur plus facilement accessible car il crée un angle d'ouverture plus grand. Tous les systèmes porte sur porte ATAG sont équipés d'une fermeture de porte à fermeture amortie. Avec la fermeture de porte soft-close, la porte se ferme automatiquement à partir d'un certain angle d'ouverture. La porte se ferme doucement d'elle-même, les mains des petits enfants sont donc en sécurité et les bouteilles dans les poches de la porte ne tintent pas. De cette façon, la porte du réfrigérateur se ferme aussi confortablement que les tiroirs de la cuisine

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Éclairage LED intégré	
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	178 cm
Largeur	55 cm
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	
Profondeur	55 cm

Congélateur

Capacité de congélation	4 kg/24h
Volume net congélateur	79 Litres

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	226 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)


Général

Compartiment congélation	
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	273 Litres

équipement

Machine à glaçons 

Réfrigérateur

Volume net total réfrigérateur	194 Litres
Zone de conservation fraîche	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ