

HI39671TF Atag

Fabricant: Atag
Modèle: HI39671TF

€3.999,00



DÉSCRIPTION

Écran tactile TFT

L'écran tactile TFT a été développé selon une philosophie de commande unique, basée sur les besoins du cuisinier amateur. Les fonctions les plus utilisées sont directement accessibles, tandis que les autres fonctions se trouvent très facilement dans le menu. Une utilisation claire et simple.

Reconnaissance avancée des casseroles

Outre la reconnaissance automatique des casseroles, la taille de celles-ci est également mesurée par les capteurs, afin d'adapter la puissance à la dimension de la casserole. Ce qui assure une excellente transmission de la chaleur.

Fonction déplacement de casserole

Tous les réglages de cuisson pour une casserole spécifique se transfèrent facilement vers une autre zone lorsque la casserole est déplacée.

Programmes automatiques

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Presque toutes les tables de cuisson à induction disposent de programmes automatiques pour faire bouillir l'eau, cuire, fricasser, cuire au wok, mijoter, tenir au chaud et griller. Ces programmes vous permettent de toujours cuire aux bonnes températures. Comme la graisse n'est pas surchauffée, vous cuisinez plus sainement.

Minuteries numériques

Le temps et les délais sont très importants pour réussir des créations culinaires. Les tables de cuisson à induction et céramiques ATAG sont équipées de minuteries numériques pour programmer le temps de cuisson ou pour lire le temps de cuisson passé. Quand le temps de cuisson programmé est écoulé, la zone de cuisson s'éteint automatiquement. La minuterie peut également servir de minuterie de cuisson indépendante.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Nombre de zones 3

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Matière VERRE
BOROSICILATE
Profondeur 46 mm
Puissance de raccordement 11100 W

Commande

Type de commande TFT TouchScreen

Confort

Détection de marmite / casserole
Indicateur chaleur résiduelle
Signal sonore

Courant

Puissance 0,3 W

Fonctions

Fonction chauffe-plat
Minuterie
Pause

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification





LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Général

Manière d'encastrement	encastrement à fleur de plan
Table de cuisson	Induction

Sécurité

Arrêt automatique	
Sécurité contre la surchauffe	
Sécurité enfant	
Securité surchauffe	

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ