



## HIDD7472EV Atag

Fabricant: Atag  
Modèle: HIDD7472EV

€2.649,00



## DÉSCRIPTION

### Direct Touch Central Slider

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met de Direct Touch Central Slider stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in. Daarnaast kunt u met één druk op de pauzetoets een zone naar een zeer laag vermogen (stand twee) laten schakelen.

### Slimme functies

Met slimme functies als automatische panherkenning herkent de inductiekookplaat wanneer een pan op een kookzone wordt geplaatst en licht automatisch de bijbehorende bediening op. Met de Bridge Induction koppelt u 2 kookzones eenvoudig aan elkaar tot één royale kookzone. Dat geeft u alle ruimte om vis te bereiden in een langwerpige pan, of te grillen op een Teppan Yaki bakplaat.

### AutoSync

Met de AutoSync functie hoeft u zich geen zorgen te maken over de juiste instelling van de afzuiging. Want met deze functie stelt de afzuiging zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen: hoe hoger het kookvermogen, hoe hoger de afzuiging.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Compact design

Door de compacte en efficiënte constructie past deze kookplaat in de standaard 56x49 cm zaagmaat in een 60 cm keukenmeubel. Dit geeft keukendesign vrijheid in zelfs compacte ruimtes. Naast het strakke mat zwarte design en kookfunctionaliteiten, bieden wij ook nog recirculatie mogelijkheden binnen dezelfde 60cm keukenmeubel. Een oplossing van ATAG om de ruimte optimaal te benutten

## Vlak design

Voorzien van een strak en vlak mat zwart aluminium afzuigrooster zorgt deze inductiekookplaat er voor dat alle kookdampen probleemloos worden afgezogen. Het design kan naadloos geïntegreerd worden in het werkblad, maar uiteraard ook op standaard wijze geïnstalleerd worden (opbouw).

Eenvoudig schoon te maken


De inductiekookplaat en het afzuiggedeelte zijn eenvoudig schoon te maken. De reinigingsindicatie van het vetfilter geeft een seintje wanneer het zwarte RVS filter gereinigd dient te worden, welke eenvoudig in de vaatwasser te reinigen is.

Energiezuinig en geschikt voor recirculatie

Met een energie efficiëntieklasse van A++ voor het afzuiggedeelte van de inductiekookplaat maakt dit apparaat zeer energiezuinig. Daarnaast is de inductiekookplaat geschikt voor afvoer naar buiten als voor recirculatie: gebruik hiervoor de startersset inclusief fijnstoffilter.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques du cuseur

Avec zones extensibles	
Nombre de zones	4

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	520 mm
Largeur	700 mm
Puissance de	7620 W


L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

raccordement



## Commande

Communication  
entre hotte et  
plaque 



## Consommation d'énergie

Classe énergétique A++




## Fonctions

Fonction  
chauffe-plat   
Minuterie 

## Sécurité

Sécurité enfant   
Voyant lumineux 

## Confort

Détection de  
marmite / casserole   
Indicateur chaleur  
résiduelle   
Signal sonore 

## Courant

Puissance 0,5 W

## Général

Manière  
d'encastrement cadre biseauté  
Table de cuisson Hotte liée, Induction

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ