



Ci3160REF-THX Rectangle / 3 x 160mm KEF

Fabricant: KEF

Modèle: SP4022AA

€7.875,00



DÉSCRIPTION

Enceinte architecturale encastrable au mur certifiée THX® Ultra

Le Ci3160REF-THX# utilise les technologies REFERENCE pour répondre aux normes des légendaires Séries REFERENCE et KEF Extreme Theater en même temps qu'aux standards THX® Certified Ultra. Il est même livré avec un certificat de construction REFERENCE signé par l'artisan qui l'a fabriqué.

Ci3160REF-THX

Le Ci3160REF-THX élève les performances du modèle encastrable vers de nouveaux sommets. Qu'il soit utilisé en tant que système à deux canaux ou faisant partie d'un système home cinéma complet dans n'importe quelle configuration d'enceintes KEF architecturales et traditionnelles, le Ci3160REF-THX offre d'innombrables possibilités pour une performance RÉFÉRENCE.

Un son irréprochable

Ci3160REF-THX utilise la dernière version de haut-parleurs à source ponctuelle Uni-Q. Un tweeter à dôme en aluminium ventilé de 25 mm se trouve au centre acoustique exact d'un haut-parleur de médiums de 125 mm. Ensemble, ils agissent comme une source unique, inondant uniformément l'espace d'écoute d'un son

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

parfaitement naturel.

Des basses exceptionnelles

Le haut-parleur de graves de 160 mm spécifiquement conçu du Ci3160REF-THX est optimisé pour ses performances murales. Avec un ensemble d'aimants ventilés massifs et une grande bobine acoustique en aluminium entraînant un cône en alliage exceptionnellement léger, rigide et solide, la dynamique et la tenue en puissance sont exceptionnelles.

Perfection acoustique

Le filtre du Ci3160REF-THX combine science de la modélisation informatique, écoutes approfondies et raffinement de chaque composant de haute qualité. Ces composants, en permettant la plus faible distorsion et la réponse la plus douce, font de ce modèle un haut-parleur d'exception. Pour une performance optimale, THX recommande d'utiliser le Ci3160REF-THX sans grille

CARACTÉRISTIQUES




Audio

Réponse en fréquence 32 - 30000 Hz

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Hauteur 68 cm
Largeur 23 cm
Poids 13,4 kg
Profondeur 10,57 cm

Disposition des enceintes

Diamètre de Midrange 125 mm
Diamètre de tweeter 25 mm
Diamètre de woofers 2 x 160 mm
Mid-range 
Tweeter 
Woofers 

Général

Nombre de haut-parleurs dans la boîte 1 enceinte
Type d'enceinte Encastrable

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Prestations

Amplificateur recommandé	40 - 350 W
Impédance	4 ohm
Sensibilité	90 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ