



IAE74421FB AEG

Fabricant: AEG
Modèle: IAE74421FB

€998,00



DÉSCRIPTION

Table de cuisson à induction, 71cm, SenseCook Boil, 4 zones, fonction pont gauche, DirekTouch, H²H, bord biseauté

Il y a des choses plus intéressantes que d'attendre que l'eau bout. La plaque à induction SenseBoil® détecte les bulles qui montent et s'abaisse automatiquement pour laisser mijoter. De cette façon, l'accent peut être mis sur le raffinement de ces saveurs et la maîtrise de ce menu.

AVEC LE CAPTEUR D'ÉBULLITION, VOUS AVEZ CONTRÔLE L'EAU BOUILLANTE

Le capteur de cuisson détecte la montée des bulles, ajuste automatiquement les réglages de température et laisse mijoter de manière contrôlée. Vous n'avez plus besoin de le regarder. Cela permet d'économiser de l'énergie et du temps en même temps.

MOINS D'ÉTAPES ET PLUS DE CONTRÔLE GRÂCE AUX COMMANDES TACTILE DIRECTES

L'interface utilisateur Direct Touch Controls utilise des chiffres intuitifs de 1 à 14, ce qui vous permet de régler instantanément la bonne température sans avoir à utiliser les touches plus et moins.

CHAUFFAGE PLUS RAPIDE POUR PLUS DE VITESSE AVEC POWERBOOST

Vous n'avez plus besoin d'attendre que l'eau bout. La fonction PowerBoost donne un coup de pouce instantané

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

à la chaleur, faisant bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Il est parfait pour des tâches telles que faire bouillir rapidement une grande casserole d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Avec couplage de zones	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction Booster	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Facette
Hauteur de niche (minimum)	4,4 cm
Largeur	357 cm
Largeur de niche (minimum)	68 cm
Profondeur	52 cm
Profondeur de niche (minimum)	49 cm
Puissance de raccordement	7350 W

Commande

Communication entre hotte et plaque	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de commande	DirekTouch

Confort

Détection de marmite / casserole	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicateur chaleur résiduelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Signal sonore	<input checked="" type="checkbox"/>

Fonctions

Minuterie	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------

Général

Manière d'encastrement	Intégré
Table de cuisson	Induction

Sécurité

Sécurité enfant	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Securité surchauffe
Voyant lumineux



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		