



## CBNbsd 578i-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr  
Modèle: CBNbsd 578i-20

€3.299,00



## DÉSCRIPTION

### Pas de compromis

L'intérieur SmartSteel avec LightTower et éclairage d'ambiance est éclairé de manière optimale. Dans les tiroirs BioFresh Professional sur glissières SoftTelesopic, les fruits et légumes restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps. Pour une fraîcheur maximale, une brume fraîche est régulièrement diffusée sur les fruits et légumes. Le poisson et les fruits de mer restent frais plus longtemps dans le coffre-fort pour poissons et fruits de mer. Le compartiment congélateur NoFrost, doté de voyants lumineux, ne nécessite jamais de dégivrage. Grâce à VarioTemp, le compartiment congélateur peut également être utilisé comme compartiment réfrigérant ou cave.

### Super économique. Silencieux. Grande capacité. Luxueux.

Plus de volume net dans les compartiments réfrigérateur et congélateur et 10 à 20% d'économies d'énergie. Avantages uniques de la technologie de refroidissement innovante BluPerformance.

### Ne plus jamais dégivrer.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air froid, ce qui élimine automatiquement la chaleur et l'humidité.

### Convient aux pièces non chauffées (>0°C).

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Les 2 systèmes de refroidissement complètement séparés permettent de régler très précisément et séparément la température dans les sections de refroidissement et de congélation. Comme il n'y a pas d'échange d'air, la transmission des odeurs et le dessèchement des aliments réfrigérés sont évités.

### **Convient aux applications SmartHome.**

Ce modèle est préparé pour la connexion au réseau domestique WIFI. Par exemple, après avoir inséré un SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré, assurant une congélation extra rapide lorsque vous rentrez chez vous. Ou il vous avertit si quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

### **Câble de connexion fourni séparément**

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela permet d'éviter les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé en tant qu'accessoire.

### **Extension complète et fermeture douce.**

Les tiroirs BioFresh sont dotés d'un mécanisme de fermeture automatique confortable avec fermeture en douceur, le tiroir se referme doucement sur les 3 derniers centimètres. Les tiroirs peuvent être entièrement sortis et retirés lorsque la porte s'ouvre à 90°.

### **Une vue parfaite dans les tiroirs BioFresh coulissants.**

Le contenu des tiroirs BioFresh est toujours bien visible grâce à l'éclairage LED. Les LED sont intégrées au bas du séparateur, de sorte que la lumière vive vient directement du haut.

### **Durée de stockage plus longue en cas de panne de courant.**

L'accumulateur de froid dans le compartiment congélateur prolonge la durée de conservation en cas de panne de courant. La durée de stockage standard en cas de panne de courant est indiquée dans les spécifications du modèle (mesurée sans la batterie). L'accumulateur de froid offre plus de refroidissement, ce qui rend les produits congelés plus sûrs contre les hausses de température indésirables. La batterie froide est également idéale comme dessous de verre sur une table ou dans un sac isotherme lors de vos achats.

### **Assez d'espace pour le plus grand gâteau à la crème glacée.**

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né le VarioSpace : un système pratique permettant de disposer d'un espace de rangement supplémentaire afin de pouvoir stocker même le gâteau glacé le plus haut.

### **Distribution uniforme de la température.**

Le système PowerCooling permet de refroidir rapidement les aliments frais et de répartir plus uniformément la température à l'intérieur. Lorsque la porte est ouverte, cette fonction est désactivée, ce qui permet de

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

conserver l'air froid dans le réfrigérateur et d'économiser de l'énergie.

### **Espace pour des carafes ou des récipients hauts.**

L'étagère en verre divisible et abaissable peut être placée à n'importe quelle hauteur, offrant ainsi une flexibilité maximale. Cela signifie que même les grandes carafes peuvent être rapidement logées dans le compartiment réfrigérateur.

### **Également pour les packs extra larges de 2 litres.**

Les étagères de porte réglables en hauteur avec fond en verre trempé, les rails de support en acier inoxydable et les porte-bouteilles et porte-canettes coulissants permettent un aménagement optimal de la porte. Les étagères de la porte sont suffisamment grandes pour accueillir des emballages de 2 litres.

### **Avec charnières de porte à gauche ou à droite.**

Grâce à la possibilité de changer le sens de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour l'inversion des charnières.

### **Simple à mettre en place.**

Les rouleaux de transport intégrés dans la base permettent de déplacer et de manœuvrer l'appareil sans grand effort.

### **Convient également aux sols moins plats.**

Grâce aux pieds réglables en hauteur d'environ 1 cm, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Cela rend l'unité stable même sur des surfaces inégales.

### **Garantie de fermeture en douceur.**

Même avec des mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer doucement la porte. Le SoftSystem ne se contente pas d'amortir le mouvement lors de la fermeture, il garantit également que la porte se ferme toujours correctement à partir de 30°.

### **Visibilité optimale dans l'obscurité.**

L'éclairage LED offre une vue optimale du tiroir de congélation étendu.

### **Exclusif, élégant, intemporel.**

La finition spéciale BlackSteel est créée en traitant l'acier inoxydable brut avec une laque noire très fine. Ce matériau exclusif est facile à nettoyer et insensible aux rayures. En outre, la visibilité des empreintes digitales est réduite au minimum.

### **La qualité Liebherr**

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour plus de confort de refroidissement, de facilité d'utilisation et d'économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

### Congélation et stockage dans chaque tiroir du congélateur.

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Chaque tiroir peut être utilisé pour une congélation rapide et respectueuse des vitamines. Les tiroirs de congélation fermés sur tout le pourtour, avec façade transparente, sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

### Les tiroirs du congélateur s'ouvrent sans effort.

Les tiroirs du congélateur peuvent être sortis facilement sur des rails télescopiques. Avec une ouverture de porte de 90°, les tiroirs peuvent être sortis et, si nécessaire, retirés pour être nettoyés.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Couleur	Noir
Couleur secondaire	BlackSteel
Éclairage LED intégré	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur	201,5 cm
Largeur	59,7 cm
Matière	Acier
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	<input checked="" type="checkbox"/>
Profondeur	67,5 cm

### Congélateur

Capacité de congélation	10 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	20 heure
No Frost	<input checked="" type="checkbox"/>
Volume net congélateur	103 Litres

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B

### Général

Compartiment congélation	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation annuelle d'électricité	225 kWh	Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Niveau sonore	34 dB(A)	Volume net total	359 Litres

**Réfrigérateur**

Volume net total réfrigérateur	256 Litres
Zone de conservation fraîche	

**Sécurité**

Alarme porte ouverte	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		