



CBNsdC 5753-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: CBNsdC 5753-20

€2.199,00



DÉSCRIPTION

Luxe et confort

Le panneau arrière sec SmartSteel et l'écran couleur Touch & Swipe sont non seulement beaux mais aussi pratiques. Le LightTower éclaire chaque coin du compartiment réfrigérateur et les portes équipées du SoftSystem se ferment en douceur. Les 2 tiroirs BioFresh sur rails SoftTelescopic gardent les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps. Le compartiment congélateur NoFrost, doté de voyants lumineux, n'a jamais besoin d'être dégivré et, grâce à VarioTemp, le compartiment congélateur peut également être utilisé comme compartiment réfrigérant ou cave. Prêt pour la maison intelligente avec le SmartDeviceBox en option.

Super efficacité énergétique. Silencieux. Grande capacité. Luxueux.

Plus de volume net dans les compartiments réfrigérateur et congélateur et 10 à 20% d'économies d'énergie. Avantages uniques de la technologie de refroidissement innovante BluPerformance.

Les fruits, légumes, viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

À une température légèrement supérieure à 0°C et à un taux d'humidité idéal, les fruits, les légumes, la viande, le poisson et les produits laitiers conservent leurs vitamines et leur goût jusqu'à trois fois plus longtemps que dans le compartiment réfrigérant normal. Par exemple, la salade de chou reste fraîche pendant 13 jours dans le BioFresh. C'est au moins 8 jours de plus que dans la section réfrigérée. Les pommes peuvent être conservées pendant 80 jours et le parmesan pendant 110 jours. La durée de stockage étant plus longue,

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

on jette moins de déchets, ce qui permet à un ménage d'économiser 150 euros par an.

Ne plus jamais dégivrer.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air froid, ce qui élimine automatiquement la chaleur et l'humidité.

Convient aux pièces non chauffées (>0°C).

Les 2 systèmes de refroidissement complètement séparés permettent de régler très précisément et séparément la température dans les sections de refroidissement et de congélation. Comme il n'y a pas d'échange d'air, la transmission des odeurs et le dessèchement des aliments réfrigérés sont évités.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est préparé pour la connexion au réseau domestique WIFI. Par exemple, après avoir inséré un SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré, assurant une congélation extra rapide lorsque vous rentrez chez vous. Ou il vous avertit si quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

Câble de connexion fourni séparément

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela permet d'éviter les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé en tant qu'accessoire.

Extension complète et fermeture douce.

Les tiroirs BioFresh sont dotés d'un mécanisme de fermeture automatique confortable avec fermeture en douceur, le tiroir se referme doucement sur les 3 derniers centimètres. Les tiroirs peuvent être entièrement sortis et retirés lorsque la porte s'ouvre à 90°.

Visibilité parfaite dans les tiroirs BioFresh coulissants.

Le contenu des tiroirs BioFresh est toujours bien visible grâce à l'éclairage LED. Les LED sont intégrées au bas du séparateur, de sorte que la lumière vive vient directement du haut.

Durée de stockage plus longue en cas de panne de courant.

L'accumulateur de froid dans le compartiment congélateur prolonge la durée de conservation en cas de panne de courant. La durée de stockage standard en cas de panne de courant est indiquée dans les spécifications du modèle (mesurée sans la batterie). L'accumulateur de froid offre plus de refroidissement, ce qui rend les produits congelés plus sûrs contre les hausses de température indésirables. La batterie froide est également idéale comme dessous de verre sur une table ou dans un sac isotherme lors de vos achats.

Assez d'espace pour le plus grand gâteau à la crème glacée.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né le VarioSpace : un système pratique permettant de disposer d'un espace de rangement supplémentaire afin de pouvoir stocker même le gâteau glacé le plus haut.

Distribution uniforme de la température.

Le système PowerCooling permet de refroidir rapidement les aliments frais et de répartir plus uniformément la température à l'intérieur. Lorsque la porte est ouverte, cette fonction est désactivée, ce qui permet de conserver l'air froid dans le réfrigérateur et d'économiser de l'énergie.

Espace pour des carafes ou des récipients hauts.

L'étagère en verre divisible et abaissable peut être placée à n'importe quelle hauteur, offrant ainsi une flexibilité maximale. Cela signifie que même les grandes carafes peuvent être rapidement logées dans le compartiment réfrigérateur.

Également pour les packs extra larges de 2 litres.

Les étagères de porte réglables en hauteur avec fond en verre trempé, les rails de support en acier inoxydable et les porte-bouteilles et porte-canettes coulissants permettent un aménagement optimal de la porte. Les étagères de la porte sont suffisamment grandes pour accueillir des emballages de 2 litres.

Avec charnières de porte à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de changer le sens de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour l'inversion des charnières.

Facile à mettre en place.

Les rouleaux de transport intégrés dans la base permettent de déplacer et de manœuvrer l'appareil sans grand effort.

Convient également aux sols moins plats.

Grâce aux pieds réglables en hauteur d'environ 1 cm, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Cela garantit la stabilité de l'appareil, même sur des surfaces irrégulières.

Garantie de fermeture en douceur.

Même avec les mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer doucement la porte. Le SoftSystem permet non seulement d'amortir le mouvement lors de la fermeture, mais aussi de garantir que la porte se ferme toujours correctement à 30°.

Visibilité optimale dans l'obscurité.

L'éclairage LED offre une vue optimale du tiroir de congélation étendu.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour plus de confort de refroidissement, de facilité d'utilisation et d'économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

Congélation et stockage dans chaque tiroir du congélateur.

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Chaque tiroir peut être utilisé pour une congélation rapide et respectueuse des vitamines. Les tiroirs de congélation fermés sur tout le pourtour, avec façade transparente, sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Classe climatique | SN (10-32°C), T (16-43°C) |
| Couleur | Gris |
| Couleur secondaire | Staalgrijs |
| Display à l'extérieur | ✓ |
| Éclairage LED intégré | ✓ |
| Hauteur | 201,5 cm |
| Largeur | 59,7 cm |
| Nombre de tiroirs congélateur | 3 |
| Porte réversible | ✓ |
| Profondeur | 67,5 cm |

Congélateur

| | |
|---|------------|
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
| Conservation en cas de coupure de courant | 20 heure |
| No Frost | ✓ |
| Volume net congélateur | 103 Litres |

Consommation d'énergie

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Classe énergétique | C |
| Classe sonore | B |
| Consommation annuelle d'électricité | 180 kWh |

Général

| | |
|--------------------------|---|
| Compartiment congélation | ✓ |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas) |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Niveau sonore

33 dB(A)

Volume net total

362 Litres

RéfrigérateurVolume net total
réfrigérateur

259 Litres

Zone de
conservation fraîche**Sécurité**Alarme porte
ouverte

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ