



CNd 5204-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr
Modèle: CNd 5204-20

€999,00



DÉSCRIPTION

Ne plus jamais dégivrer

Ce réfrigérateur-congélateur à 4 tiroirs de la série Pure répond à tous les besoins essentiels. Le tiroir EasyFresh maintient les fruits et légumes à un niveau d'humidité idéal. Le compartiment réfrigérateur spacieux est bien éclairé grâce aux plafonniers à LED. Le filtre FreshAir garantit un intérieur frais et le compartiment congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré. Portes complètement plates avec poignées intégrées sur toute la hauteur de la porte. Convient aux applications smarthome grâce à la SmartDeviceBox en option.

Super efficacité énergétique. Silencieux. Grande capacité. Luxueux.

Plus de volume net dans les compartiments réfrigérateur et congélateur et 10 à 20% d'économies d'énergie. Avantages uniques de la technologie de refroidissement innovante BluPerformance.

Ne plus jamais dégivrer.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air froid, ce qui élimine automatiquement la chaleur et l'humidité.

Convient aux pièces non chauffées (>0°C).

Les 2 systèmes de refroidissement complètement séparés permettent de régler très précisément et séparément la température dans les sections de refroidissement et de congélation. Comme il n'y a pas

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

d'échange d'air, la transmission des odeurs et le dessèchement des aliments réfrigérés sont évités.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est préparé pour la connexion au réseau domestique WIFI. Par exemple, après avoir inséré un SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré, assurant une congélation extra rapide lorsque vous rentrez chez vous. Ou il vous avertit si quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

Câble de connexion fourni séparément

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela permet d'éviter les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé en tant qu'accessoire.

Assez d'espace pour le plus grand gâteau à la crème glacée.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né le VarioSpace : un système pratique permettant de disposer d'un espace de rangement supplémentaire afin de pouvoir stocker même le gâteau glacé le plus haut.

Distribution uniforme de la température.

Le système PowerCooling permet de refroidir rapidement les aliments frais et de répartir plus uniformément la température à l'intérieur. Lorsque la porte est ouverte, cette fonction est désactivée, ce qui permet de conserver l'air froid dans le réfrigérateur et d'économiser de l'énergie.

Avec ouverture de la porte à gauche ou à droite.

Avec la possibilité de changer le sens de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour le changement de charnière.

Convient également aux sols moins plats.

Grâce aux pieds réglables en hauteur d'environ 1 cm, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Cela rend l'unité stable même sur des surfaces inégales.

Éclairage uniforme du compartiment de refroidissement.

Le plafonnier à LED situé au centre prend peu de place et assure un éclairage homogène de la section réfrigérée.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour accroître le confort de refroidissement, la commodité d'utilisation et les économies d'énergie.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

Congélation et stockage dans chaque tiroir du congélateur.

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et les vitamines sont à portée de main dans chaque tiroir. Les tiroirs de congélation fermés sur tout le pourtour, avec façade transparente, sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Couleur	Blanc
Éclairage LED intégré	✓
Hauteur	185,5 cm
Largeur	59,7 cm
Nombre de tiroirs congélateur	4
Porte réversible	✓
Profondeur	67,5 cm

Congélateur

Capacité de congélation	10 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	20 heure
No Frost	✓
Volume net congélateur	132 Litres

Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	C
Consommation annuelle d'électricité	202 kWh
Niveau sonore	36 dB(A)

Général

Compartiment congélation	✓
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	319 Litres

Réfrigérateur

Volume net total	187 Litres
------------------	------------

Sécurité

Alarme porte	✓
--------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

réfrigérateur

ouverte

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		