Steylemans



CNd 5733-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr Modèle: CNd 5733-20

€1.149,00



DÉSCRIPTION

Un plus en matière de confort

Ce réfrigérateur-congélateur avec écran dans la porte entièrement plate est doté de poignées intégrées faciles à ouvrir pour tous. La tablette de transport divisible et l'étagère à bouteilles offrent une flexibilité supplémentaire. Dans le tiroir EasyFresh, les fruits et légumes sont conservés à un taux d'humidité idéal pour une plus longue durée de conservation. Le filtre FreshAir garantit un intérieur frais et le compartiment congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré. Faites 60 glaçons en un clin d'œil avec EasyTwist Ice. Prêt pour le smarthome.

Super efficacité énergétique. Silencieux. Grande capacité. Luxueux.

Plus de volume net dans les compartiments réfrigérateur et congélateur et 10 à 20% d'économies d'énergie. Avantages uniques de la technologie de refroidissement innovante BluPerformance.

Ne plus jamais dégivrer.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air froid, ce qui élimine automatiquement la chaleur et l'humidité.

Convient aux pièces non chauffées (>0°C).

Les 2 systèmes de refroidissement complètement séparés permettent de régler très précisément et

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 | |
|-----|----------------|-----|----------------|--|
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h | |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ | |
| IEU | 10h vers 18h30 | | | |

emans be info@steylemans.be



séparément la température dans les sections de refroidissement et de congélation. Comme il n'y a pas d'échange d'air, la transmission des odeurs et le dessèchement des aliments réfrigérés sont évités.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est préparé pour la connexion au réseau domestique WIFI. Par exemple, après avoir inséré un SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré, assurant une congélation extra rapide lorsque vous rentrez chez vous. Ou il vous avertit si quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

Câble de connexion fourni séparément

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela permet d'éviter les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé en tant qu'accessoire.

Assez d'espace pour le plus grand gâteau à la crème glacée.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né le VarioSpace : un système pratique permettant de disposer d'un espace de rangement supplémentaire afin de pouvoir stocker même le gâteau glacé le plus haut.

Distribution uniforme de la température.

Le système PowerCooling permet de refroidir rapidement les aliments frais et de répartir plus uniformément la température à l'intérieur. Lorsque la porte est ouverte, cette fonction est désactivée, ce qui permet de conserver l'air froid dans le réfrigérateur et d'économiser de l'énergie.

Espace pour des carafes ou des récipients hauts.

L'étagère en verre divisible et abaissable peut être placée à n'importe quelle hauteur, offrant ainsi une flexibilité maximale. Cela signifie que même les grandes carafes peuvent être rapidement logées dans le compartiment réfrigérateur.

Avec ouverture de la porte à gauche ou à droite.

Avec la possibilité de changer le sens de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour le changement de charnière.

Convient également aux sols moins plats.

Grâce aux pieds réglables en hauteur d'environ 1 cm, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Cela rend l'unité stable même sur des surfaces inégales.

Éclairage uniforme du compartiment de refroidissement.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 | |
|-----|----------------|-----|----------------|--|
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h | |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ | |
| JEU | 10h vers 18h30 | | | |

Stevlemans

Le plafonnier à LED situé au centre prend peu de place et assure un éclairage homogène de la section réfrigérée.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour accroître le confort de refroidissement, la commodité d'utilisation et les économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

Congélation et stockage dans chaque tiroir du congélateur.

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et les vitamines sont à portée de main dans chaque tiroir. Les tiroirs de congélation fermés sur tout le pourtour, avec façade transparente, sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

| ara | cteri | stiqu | es pny | ysıqu | es |
|-----|-------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

Classe climatique SN (10-32°C), T

> (16-43°C) Blanc

67,5 cm

203 kWh

Couleur

Éclairage LED

intégré

Hauteur 201,5 cm 59.7 cm Largeur 3

Nombre de tiroirs

congélateur

Porte réversible

Profondeur

Congélateur

Capacité de 10 kg/24h

congélation

Conservation en cas 20 heure

de coupure de

courant

No Frost

Volume net

congélateur

103 Litres

Consommation d'énergie

Classe énergétique D Classe sonore

Consommation

annuelle

Général

Compartiment

congélation

Type de

Réfrigérateur 2

réfrigérateur portes (congélateur

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30 **VEN** 10h vers 18h30 **MAR** 10h vers 18h30 **SAM** 10h vers 18h FERMÉ **MER** 10h vers 18h30 DIM 10h vers 18h30 **JEU**

Steylemans

ONLINE steylemans.be info@steylemans.be

d'électricité

Niveau sonore 35 dB(A)

en bas)
Volume net total 371 Litres

Réfrigérateur

Volume net total réfrigérateur Zone de conservation fraîche

268 Litres

✓

Sécurité

Alarme porte ouverte



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

 LUN
 10h vers 18h30

 MAR
 10h vers 18h30

 MER
 10h vers 18h30

 JEU
 10h vers 18h30

VEN SAM DIM 10h vers 18h30 10h vers 18h FERMÉ