



## ICBNd 5173-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: ICBNd 5173-20

€3.199,00



## DÉSCRIPTION

### Pas de compromis

Ce réfrigérateur/congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré et offre un intérieur luxueux avec une finition SmartSteel robuste, des panneaux muraux LED et un éclairage d'ambiance. Les tiroirs BioFresh Professional avec HydroBreeze préservent les fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps. Pour une fraîcheur maximale, une brume fraîche est diffusée sur les fruits et légumes. Le poisson et les fruits de mer restent frais plus longtemps dans le coffre-fort pour poissons et fruits de mer. L'IceMaker avec connexion d'eau assure une alimentation suffisante en glaçons.

### Une brume fraîche.

L'HydroBreeze donne un jet supplémentaire toutes les 90 minutes dans le tiroir supérieur BioFresh, comme une rosée sur la terre. Cela garantit une superbe fraîcheur et améliore la structure des fruits et légumes. En outre, un brouillard d'eau est également créé à l'ouverture de chaque porte pour un effet spectaculaire.

### Plus de décongélation.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés par un flux d'air froid, la chaleur et l'humidité étant automatiquement éliminées.

### Glace et brillance.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

La lumière LED de l'IceMaker permet de voir parfaitement les glaçons, même lorsque le tiroir est fermé. Vous pouvez ainsi voir rapidement s'il y a encore suffisamment de glaçons en stock.

### **Toujours assez de glaçons dans le stock.**

L'IceMaker avec raccordement d'eau fixe peut être éteint, ce qui garantit automatiquement un approvisionnement suffisant en glaçons. Capacité à partir de 0,8 kg/24 heures. Tous les modèles sont fournis avec un tuyau flexible de 2 m avec fermeture à eau, un tuyau plus long de 3 m est disponible en accessoire.

### **Deux systèmes de refroidissement complètement séparés**

Les deux systèmes de refroidissement complètement séparés permettent de régler très précisément et séparément la température dans les sections de refroidissement et de congélation. La section de refroidissement peut être désactivée séparément en cas d'absences prolongées.

### **Convient aux applications SmartHome.**

Ce modèle est préparé pour la connexion au réseau domestique WIFI. Par exemple, lorsqu'un SmartDeviceBox (accessoire) est installé, la fonction SuperFrost (-32°C) est automatiquement activée lorsque vous vous trouvez dans votre supermarché préféré, assurant ainsi une congélation ultra-rapide lorsque vous rentrez chez vous. Ou bien il vous avertit lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

### **Câble de connexion fourni séparément**

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela permet d'éviter les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

### **Économie d'énergie, éclairage brillant.**

L'éclairage LED offre une vue optimale du tiroir de congélation étendu.

### **Garantie de fermeture en douceur.**

Même avec les mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer doucement la porte. Le SoftSystem permet non seulement d'amortir le mouvement lors de la fermeture, mais aussi de garantir que la porte se ferme toujours correctement à partir de 30°.

### **Sain et sauf.**

L'unité est fixée au meuble en quatre points et est soigneusement recouverte après le montage.

### **Toujours à la bonne distance.**

Les quatre points de fixation sont équipés d'entretoises qui permettent de positionner l'appareil à la bonne profondeur dans le meuble.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## **Toujours stable.**

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Par conséquent, l'unité est toujours stable.

## **Une installation parfaite pour tous.**

Avec la plaque de fixation, le panneau de meubles est monté directement sur la porte du réfrigérateur dans les modèles porte-à-porte. La plaque de montage permet de régler la hauteur, la largeur et la profondeur du panneau du meuble. Cela permet d'ajuster parfaitement les appareils encastrés Liebherr.

## **Durée de stockage prolongée en cas de panne de courant.**

L'accumulateur de froid dans le compartiment congélateur prolonge la durée de conservation en cas de panne de courant. La durée de stockage standard en cas de panne de courant est indiquée dans les spécifications du modèle (mesurée sans batterie). L'accumulateur de froid offre un refroidissement plus important, ce qui rend les produits congelés plus sûrs contre les hausses de température indésirables. La pile froide est également idéale comme dessous de verre sur une table ou dans un sac isotherme lors de vos achats.

## **Assez d'espace pour le plus grand gâteau à la crème glacée.**

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né le VarioSpace : un système pratique permettant de disposer d'un espace de rangement supplémentaire afin de pouvoir stocker même le gâteau glacé le plus haut.

## **Espace pour des carafes ou des récipients hauts.**

L'étagère en verre divisible et abaissable peut être placée à n'importe quelle hauteur et offre ainsi une flexibilité maximale. Ainsi, même les grandes carafes trouvent rapidement leur place dans l'armoire réfrigérée.

## **Refroidissement prêt à servir.**

Dans les VarioBox amovibles, les aliments peuvent être refroidis avant d'être servis. Tout comme les étagères de porte, les VarioBox peuvent être positionnées à différentes hauteurs.

## **Avec ouverture de la porte à gauche ou à droite.**

Avec la possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour le changement de charnière.

## **Extension complète et fermeture en douceur.**

Les tiroirs BioFresh sont dotés d'un mécanisme de fermeture automatique confortable avec fermeture en douceur, le tiroir se referme doucement sur les 3 derniers centimètres. Les tiroirs sont entièrement extensibles et rétractables à l'ouverture de la porte à 90°.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ

## La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour accroître le confort de refroidissement, la commodité d'utilisation et les économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

## Maintenir une fermeture optimale.

Le caoutchouc de la porte est facile à changer soi-même. En retirant l'ancien caoutchouc, on peut facilement le remplacer en enfonçant le nouveau caoutchouc dans l'encoche. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

## Un simple glissement vers les paramètres.

Tous les réglages sont faciles à utiliser grâce à l'écran tactile. L'écran couleur peut être réglé sur 12 langues, dont le néerlandais. L'écran affiche la température actuelle et est préparé pour les fonctions futures.

## La lumière fait la différence.

Les panneaux muraux à LED offrent le meilleur éclairage à tous égards. Les panneaux sont entièrement intégrés dans le mur et sont donc faciles à nettoyer. Les supports des étagères en verre sont intégrés aux panneaux muraux, ce qui préserve la flexibilité et l'adaptabilité de l'intérieur. Lorsque la porte est ouverte, l'intensité de l'éclairage augmente lentement.

## Petite ou grande, tout est bien organisé.

Les luxueuses étagères de porte à fond de verre peuvent être placées à plusieurs endroits dans la porte. La finition en acier inoxydable des étagères de porte ajoute une touche luxueuse à l'intérieur. Les étagères de la porte sont suffisamment grandes pour accueillir des emballages de 2 litres. Les étagères de porte en verre de sécurité vont au lave-vaisselle.

## Le stockage est un jeu d'enfant.

Le support à œufs variable peut contenir jusqu'à 20 œufs de poule ou 28 œufs de caille. Le porte-œufs extensible peut être placé à différents endroits dans le réfrigérateur et s'adapte aussi bien à l'étagère en verre qu'aux étagères de la porte.

## Il est bien beurré.

Le beurrier est idéal pour conserver le beurre. Le beurrier peut être manipulé d'une seule main, s'adapte à tous les supports de porte et va au lave-vaisselle.

## SmartSteel : une classe à part.

L'intérieur SmartSteel lui confère une touche de classe. SmartSteel est robuste, hygiénique et sûr pour les aliments, et comme la paroi arrière reste sèche, les produits ne peuvent pas geler. L'intérieur SmartSteel est

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

facile à nettoyer avec un chiffon en microfibre.

### **Apparence extravagante.**

Le boîtier noir brillant du PowerCooling avec éclairage LED ajoute une dimension supplémentaire à l'intérieur. L'intensité de l'éclairage augmente lentement lorsque la porte est ouverte.

### **Triez vos affaires.**

Le FlexSystem permet une meilleure organisation dans le tiroir BioFresh. Par exemple, triez vos fruits et légumes en fonction de leur date de péremption. Le FlexSystem est amovible et va au lave-vaisselle.

### **La cuisson est terminée ? Alors détendez-vous.**

Tous les réfrigérateurs encastrables et les combinaisons réfrigérateur-congélateur sont adaptés à l'insertion directe d'une plaque de cuisson. Idéal pour la préparation et la cuisson. L'ouverture de la porte à 90° permet d'insérer et de retirer la plaque de cuisson.

### **Visibilité parfaite dans les tiroirs BioFresh coulissants.**

Le contenu des tiroirs BioFresh est toujours bien visible grâce à l'éclairage LED. Les LED sont intégrées au bas de la plaque de séparation, de sorte que la lumière vive vient directement du haut.

### **Réfrigérateur à l'odeur fraîche et à la température homogène.**

Le système PowerCooling garantit une température constante et régulière. Le filtre FreshAir intégré au PowerCooling purifie l'air et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Un message apparaît sur le panneau de commande lorsque le filtre doit être remplacé. Les filtres de remplacement peuvent être commandés facilement dans notre boutique en ligne d'accessoires.

### **Congélation et stockage dans n'importe quel tiroir de congélation.**

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et les vitamines sont à portée de main dans chaque tiroir. Les tiroirs de congélation étanches avec façade transparente sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

### **Les tiroirs du congélateur s'ouvrent sans effort.**

Les tiroirs du congélateur peuvent être sortis facilement sur des rails télescopiques. Avec une ouverture de porte de 90°, les tiroirs peuvent être sortis et, si nécessaire, retirés pour être nettoyés.

## CARACTÉRISTIQUES

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Éclairage LED intégré	✓
Hauteur	177 cm
Largeur	59,7 cm
Nombre de compartiments congélateur	3
Porte réversible	✓
Profondeur	67,5 cm

## Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	208 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)

## Réfrigérateur

Volume net total réfrigérateur	173 Litres
Zone de conservation fraîche	✓

## Congélateur

Capacité de congélation	6 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	9 heure
No Frost	✓
Volume net congélateur	71 Litres

## Général

Compartiment congélation	✓
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	243 Litres

## Sécurité

Alarme porte ouverte	✓
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ