



IFe 3904-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: IFe 3904-20

€949,00



DÉSCRIPTION

Congélation plus intelligente

Le système SmartFrost se caractérise par des parois intérieures lisses, ce qui rend le nettoyage et le dégivrage plus rapides et plus faciles. L'écran tactile monochrome permet de régler la température. Outre la température actuelle, il affiche également des alarmes, par exemple en cas de porte ouverte trop longtemps ou de coupure de courant. Le système VarioSpace pour un espace de rangement très haut est de série. Le SmartDeviceBox en option offre des fonctions supplémentaires, comme le BottleTimer : recevez un message lorsque votre bouteille de boisson a refroidi.

Une congélation plus intelligente et une décongélation plus facile.

SmartFrost est synonyme de nettoyage facile et de décongélation plus rapide, de meilleure capacité de congélation et de plus de flexibilité grâce à VarioSpace.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est prêt à être connecté au réseau domestique WIFI. Par exemple, après avoir inséré un SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous vous trouvez dans votre supermarché préféré, garantissant une congélation extra rapide lorsque vous rentrez chez vous. Ou bien il vous avertit lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Câble de connexion fourni séparément

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela permet d'éviter les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé en tant qu'accessoire.

Sûr et sécurisé.

L'unité est fixée au meuble en 4 points et est soigneusement recouverte après le montage.

Toujours à la bonne distance.

Les quatre points de fixation sont équipés d'entretoises qui permettent de placer l'appareil à la bonne profondeur dans le meuble.

Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Cela signifie que l'appareil est toujours stable.

Une installation parfaite pour tous.

Avec la plaque de fixation, le panneau de meubles est monté directement sur la porte du réfrigérateur dans les modèles porte-à-porte. La plaque de montage permet de régler la hauteur, la largeur et la profondeur du panneau du meuble. Cela permet d'ajuster parfaitement les appareils encastrés Liebherr.

Assez de place pour le plus grand gâteau à la crème glacée.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né le VarioSpace : un système pratique permettant de disposer d'un espace de rangement supplémentaire afin de pouvoir stocker même le gâteau glacé le plus haut.

Avec charnière de porte à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de changer le sens de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour le changement de charnière.

Contrôle de la qualité après une panne de courant.

Après une coupure de courant, l'écran affiche la température la plus élevée atteinte par l'air dans le compartiment congélateur. Grâce à ces informations, la qualité et la durée de conservation des aliments surgelés peuvent être mieux estimées.

Protégé contre les mains des enfants.

L'activation de la sécurité enfants empêche l'arrêt accidentel de l'appareil. Un symbole sur l'écran indique que la sécurité enfants a été activée.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour plus de confort de refroidissement, de facilité d'utilisation et d'économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

Toutes les fonctions sont faciles à régler.

Grâce à l'écran tactile clair, toutes les fonctions peuvent être utilisées facilement. L'affichage de la température indique la température actuelle du compartiment réfrigérateur et/ou congélateur. Les symboles fléchés clairs permettent de naviguer facilement dans le menu.

Maintient une fermeture optimale.

Le caoutchouc de la porte est facile à changer soi-même. En retirant l'ancien caoutchouc, on peut facilement le remplacer en enfonçant le nouveau caoutchouc dans l'encoche. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

Prêt à cuire ? Détendez-vous.

Tous les réfrigérateurs encastrables et les combinaisons réfrigérateur-congélateur sont adaptés à l'insertion directe d'une plaque de cuisson. Idéal pour la préparation et pendant la cuisson. L'ouverture de la porte à 90° permet d'insérer et de retirer la plaque de cuisson.

Congélation et stockage dans n'importe quel tiroir de congélation.


Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et les vitamines sont à portée de main dans chaque tiroir. Les tiroirs de congélation fermés sur tout le pourtour, avec façade transparente, sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Hauteur	87,2 cm
Largeur	53 cm
Nombre de tiroirs congélateur	4

Congélateur

Capacité de congélation	8 kg/24h
Congélation rapide	
Conservation en cas de coupure de courant	10 heure

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Porte réversible
Profondeur

54,6 cm

No Frost
Volume net
congélateur

101 Litres

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	179 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)

Général

Type de congélateur	Intégré
	intégré

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ