



## IRBd 5181-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: IRBd 5181-20

€3.399,00



## DÉSCRIPTION

### Pour les gourmets

Ce réfrigérateur encastré avec compartiment congélateur offre tout. L'intérieur SmartSteel est hygiénique et donne un aspect professionnel. Les panneaux muraux LED et l'éclairage d'ambiance font en sorte que rien n'échappe à votre regard. La porte SoftSystem se ferme toujours en douceur et les tiroirs BioFresh Professional sur rails SoftTelescopic gardent les fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps. Pour une fraîcheur maximale, une brume fraîche est diffusée sur les fruits et légumes. Le poisson et les fruits de mer restent frais plus longtemps dans le coffre-fort pour poissons et fruits de mer.

### Une brume fraîche.

Le système HydroBreeze pulvérise une brume supplémentaire sur le tiroir supérieur BioFresh toutes les 90 minutes, comme une rosée sur la terre. Cela garantit une fraîcheur grandiose et améliore la structure des fruits et légumes. En outre, un brouillard d'eau est également créé à l'ouverture de chaque porte pour un effet spectaculaire.

### Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est préparé pour la connexion au réseau domestique WIFI. Par exemple, après avoir inséré un SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous vous trouvez dans votre supermarché préféré, de sorte que les aliments surgelés le sont encore plus rapidement lorsque vous

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

rentrez chez vous. Ou bien il vous avertit lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

### **Câble de connexion fourni séparément**

Dans l'emballage, le cordon d'alimentation 220V de 2,2 mètres de long est fourni séparément. Cela permet d'éviter les dommages pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

### **Garantie de fermeture en douceur.**

Même avec les mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer doucement la porte. Le SoftSystem permet non seulement d'amortir le mouvement lors de la fermeture, mais aussi de garantir que la porte se ferme toujours correctement à partir de 30°.

### **Sain et sauf.**

L'unité est fixée au meuble en quatre points et est soigneusement recouverte après le montage.

### **Toujours à la bonne distance.**

Les quatre points de fixation sont équipés d'entretoises qui permettent de positionner l'appareil à la bonne profondeur dans le meuble.

### **Toujours stable.**

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Par conséquent, l'unité est toujours stable.

### **Une installation parfaite pour tous.**

Avec la plaque de fixation, le panneau de meubles est monté directement sur la porte du réfrigérateur dans les modèles porte-à-porte. La plaque de montage permet de régler la hauteur, la largeur et la profondeur du panneau du meuble. Cela permet d'ajuster parfaitement les appareils encastrés Liebherr.

### **Espace pour des carafes ou des récipients hauts.**

L'étagère en verre divisible et abaissable peut être placée à n'importe quelle hauteur, offrant ainsi une flexibilité maximale. Cela permet d'accueillir rapidement les grandes carafes dans le compartiment réfrigérateur.

### **Refroidissement prêt à servir.**

Dans les VarioBox amovibles, les aliments peuvent être refroidis avant d'être servis. Tout comme les étagères de porte, les VarioBox peuvent être positionnées à différentes hauteurs.

### **Avec porte sur charnière à gauche ou à droite.**

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

La possibilité d'inverser le sens de la porte garantit que l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour l'inversion des charnières.

### **Extension complète et fermeture en douceur.**

Les tiroirs BioFresh sont dotés d'un mécanisme de fermeture automatique confortable avec fermeture en douceur, le tiroir se referme doucement sur les 3 derniers centimètres. Les tiroirs sont entièrement extensibles et rétractables à l'ouverture de la porte à 90°.

### **La qualité Liebherr**

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour accroître le confort de refroidissement, la commodité d'utilisation et les économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

### **Maintenir une fermeture optimale.**

Le caoutchouc de la porte est facile à changer soi-même. En retirant l'ancien caoutchouc, on peut facilement le remplacer en enfonçant le nouveau caoutchouc dans l'encoche. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

### **Il suffit de glisser vers les paramètres.**

Tous les réglages sont faciles à utiliser grâce à l'écran tactile. L'écran couleur peut être réglé sur 12 langues, dont le néerlandais. L'écran affiche la température actuelle et est préparé pour les fonctions futures.

### **La lumière fait la différence.**

Les panneaux muraux à LED offrent le meilleur éclairage à tous égards. Les panneaux sont entièrement intégrés dans le mur et sont donc faciles à nettoyer. Les supports des étagères en verre sont intégrés aux panneaux muraux, ce qui préserve la flexibilité et l'adaptabilité de l'intérieur. Lorsque la porte est ouverte, l'intensité de l'éclairage augmente lentement.

### **Petite ou grande, tout est bien organisé.**

Les luxueuses étagères de porte à fond de verre peuvent être placées à plusieurs endroits dans la porte. La finition en acier inoxydable des étagères de porte ajoute une touche luxueuse à l'intérieur. Les étagères de la porte sont suffisamment grandes pour accueillir des emballages de 2 litres. Les étagères de porte avec

### **Le stockage est facile.**

Le support à œufs variable peut contenir jusqu'à 20 œufs de poule ou 28 œufs de caille. Le porte-œufs extensible peut être placé à différents endroits dans le réfrigérateur et s'adapte aussi bien à l'étagère en verre qu'aux étagères de la porte.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Il est bien beurré.

Le beurrier est idéal pour conserver le beurre. Le beurrier peut être manipulé d'une seule main, s'adapte à tous les supports de porte et va au lave-vaisselle.

## SmartSteel : une classe à part.

L'intérieur SmartSteel lui confère une touche de classe. SmartSteel est robuste, hygiénique et sûr pour les aliments, et comme la paroi arrière reste sèche, les produits ne peuvent pas geler. L'intérieur SmartSteel est facile à nettoyer avec un chiffon en microfibre.

## Apparence extravagante.

Le boîtier noir brillant du PowerCooling avec éclairage LED ajoute une dimension supplémentaire à l'intérieur. L'intensité de l'éclairage augmente lentement lorsque la porte est ouverte.

## Triez vos affaires.

Le FlexSystem permet une meilleure organisation dans le tiroir BioFresh. Par exemple, triez vos fruits et légumes en fonction de leur date de péremption. Le FlexSystem est amovible et va au lave-vaisselle.

## La cuisson est terminée ? Alors détendez-vous.

Tous les réfrigérateurs encastrables et les combinaisons réfrigérateur-congélateur sont adaptés à l'insertion directe d'une plaque de cuisson. Idéal pour la préparation et la cuisson. L'ouverture de la porte à 90° permet d'insérer et de retirer la plaque de cuisson.

## Visibilité parfaite dans les tiroirs BioFresh coulissants.

Le contenu des tiroirs BioFresh est toujours bien visible grâce à l'éclairage LED. Les LED sont intégrées au bas du séparateur, de sorte que la lumière vive vient directement du haut.

## Réfrigérateur à l'odeur fraîche et à la température homogène.

Le système PowerCooling garantit une température constante et régulière. Le filtre FreshAir intégré au PowerCooling purifie l'air et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Un message apparaît sur le panneau de commande lorsque le filtre doit être remplacé. Les filtres de remplacement peuvent être commandés facilement dans notre boutique en ligne d'accessoires.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Classe climatique SN (10-32°C), T (16-43°C)

### Congélateur

Capacité de congélation 2 kg/24h

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Éclairage LED intégré	
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	177 cm
Largeur	53 cm
Porte réversible	
Profondeur	54,6 cm

Conservation en cas de coupure de courant	14 heure
No Frost	
Volume net congélateur	27 Litres

## Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	163 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)

## Général

Compartiment congélation	
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	273 Litres

## Réfrigérateur

Volume net total réfrigérateur	247 Litres
Zone de conservation fraîche	

## Sécurité

Alarme porte ouverte	
----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ