



## SIFNd 4155-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: SIFNd 4155-20

€1.799,00



## DÉSCRIPTION

### Ne décongelez plus jamais

Vous n'aurez jamais à dégivrer ce congélateur NoFrost. Toutes les fonctions peuvent être utilisées avec l'écran couleur Touch & Swipe. Grâce aux rails intégrés à fermeture automatique, les tiroirs du congélateur sont fermés sur les 5 derniers cm. VarioSpace pour un espace de stockage extra élevé est standard et l'éclairage LED offre une bonne vue sur les produits dans les tiroirs étendus. La porte avec SoftSystem se ferme toujours en douceur. Grâce à la paroi chaude, il peut être placé à côté d'une glacière encastrable ou d'une cave à vin sans problème de condensation.

### Ne décongelez plus jamais.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air refroidi, la chaleur et l'humidité étant automatiquement évacuées.

### Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est prêt à être connecté au réseau Wi-Fi domestique. Par exemple, après avoir installé une SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) s'allume automatiquement lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré afin que les produits surgelés soient congelés très rapidement lorsque vous rentrez chez vous. Ou vous êtes averti lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Combinaisons illimitées.

Cet appareil est équipé d'une paroi chaude des deux côtés. Cela permet de combiner à l'infini. La paroi chaude empêche la condensation entre les armoires, vous pouvez donc placer plusieurs modèles les uns à côté des autres en toute sécurité.

## Câble de connexion fourni séparément

Le câble de raccordement 220V de 2,2 mètres de long est inclus séparément dans l'emballage. Cela évite les dommages dus au transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un câble extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

## Éclairage lumineux et économe en énergie.

L'éclairage LED offre une vue optimale sur le tiroir du congélateur étendu.

## Garantie de fermeture en douceur.

Même les mains pleines, une petite poussée suffit pour que la porte se referme en douceur. Le SoftSystem amortit non seulement le mouvement lors de la fermeture, mais garantit également que la porte se ferme toujours correctement à partir de 30°.

## Définitivement.

L'appareil est fixé au meuble en 4 points et soigneusement recouvert après le montage.

## Toujours la bonne distance.

Les quatre points de montage ont des entretoises qui garantissent que l'appareil est placé à la bonne profondeur dans le meuble.

## Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être réglés de manière optimale. Cela garantit que l'appareil est toujours stable.

## Ajustement parfait pour tout le monde.

Avec la plaque de montage, le panneau de meuble des modèles porte sur porte est monté directement sur la porte du réfrigérateur. Grâce à la plaque de montage, le panneau de meuble peut être réglé en hauteur, largeur et profondeur. Cela permet aux appareils encastrables Liebherr d'être parfaitement ajustés.

## Durée de stockage plus longue en cas de panne de courant.

Avec la batterie froide dans le compartiment congélateur, la durée de stockage peut être prolongée en cas de panne de courant. La durée de stockage standard en cas de panne est indiquée dans les spécifications produit du modèle (mesurée sans batterie). La batterie froide offre plus de refroidissement, de sorte que les produits surgelés sont mieux protégés contre les hausses de température indésirables. La batterie froide est également

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

idéale comme sous-verre frais sur la table ou dans un sac isotherme lors des courses.

### **Assez d'espace pour le plus haut gâteau à la crème glacée.**

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre ci-dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. Cela crée VarioSpace : un système pratique pour un espace de stockage supplémentaire afin que même le plus grand gâteau de crème glacée puisse être stocké.

### **Avec porte battante gauche ou droite.**

Avec la possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnières à droite et sont préparés pour le remplacement des charnières.

### **Contrôle qualité après coupure de courant.**

Après une panne de courant, l'écran affiche la température la plus élevée atteinte par l'air dans le compartiment congélateur. Grâce à ces informations, la qualité et la durée de conservation des produits surgelés peuvent être mieux estimées.

### **Protégé contre les mains des enfants.**

L'activation de la sécurité enfants empêche l'arrêt accidentel de l'appareil. L'activation de la sécurité enfants est signalée par un symbole à l'écran.

### **La qualité Liebherr**

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour plus de confort de refroidissement, de facilité d'utilisation et d'économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité finis dans les moindres détails, des commandes électroniques modernes et précises et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la qualité légendaire de Liebherr.

### **Maintenir une fermeture optimale.**

Le joint de porte est facile à changer soi-même. En retirant l'ancien caoutchouc, il peut facilement être remplacé en appuyant sur le nouveau caoutchouc de la porte dans l'évidement. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

### **Glissez simplement vers les paramètres.**

Tous les paramètres sont faciles à utiliser via l'écran tactile. L'écran couleur peut être réglé en 12 langues, dont le néerlandais. L'écran affiche la température actuelle et est préparé pour les fonctions futures.

### **La cuisson est prête ? Calme toi.**

Tous les réfrigérateurs encastrables et combinés réfrigérateur/congélateur conviennent pour insérer

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

directement une plaque à pâtisserie. Idéal en préparation et pendant la cuisson. Avec une ouverture de porte à 90°, il est possible d'insérer et de retirer la plaque de cuisson.

### **Congelez et conservez dans n'importe quel tiroir du congélateur.**

Il n'est pas nécessaire de déplacer des produits surgelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et sans vitamines dans chaque tiroir. Les tiroirs de congélation sur tout le pourtour avec façade transparente sont très hauts et amovibles. Cela garantit une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir a 2 poignées avec lesquelles le tiroir peut être retiré en toute sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	121,3 cm
Largeur	53 cm
Nombre de tiroirs congélateur	5
Porte réversible	
Profondeur	54,6 cm

### Congélateur

Capacité de congélation	8 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	9 heure
No Frost	
Volume net congélateur	129 Litres

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	166 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)

### Général

Type de congélateur	Congélateur intégré
---------------------	---------------------

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ