



SIFNSf 5128-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: SIFNSf 5128-20

€1.899,00



DÉSCRIPTION

Ne plus jamais dégivrer

Ce congélateur n'a jamais besoin d'être dégivré. La température est réglable via l'écran tactile monochrome, qui affiche la température actuelle ainsi que les alarmes. Grâce aux rails intégrés à fermeture automatique, les tiroirs du congélateur se ferment sur les 5 derniers centimètres. Le système VarioSpace, qui offre un espace de rangement surélevé, est de série, et le système de fermeture de porte SoftSystem garantit que la porte se ferme toujours en douceur. Grâce au panneau thermique, ce congélateur peut être placé à côté d'une glacière intégrée ou d'une armoire à vin sans problème de condensation.

Plus de décongélation.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de congélation professionnelle. Les aliments sont congelés avec un flux d'air froid, ce qui élimine automatiquement la chaleur et l'humidité.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est préparé pour la connexion au réseau domestique WIFI. Par exemple, après l'installation d'un SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) est automatiquement activé lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré, assurant une congélation extra rapide lorsque vous rentrez chez vous. Ou bien il vous avertit lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Combinaisons illimitées.

Cet appareil est équipé d'une paroi chaude des deux côtés. Il est ainsi possible de créer des combinaisons infinies. La paroi chaude empêche la condensation entre les armoires, ce qui signifie que vous pouvez placer en toute sécurité plusieurs modèles les uns à côté des autres.

Câble de connexion fourni séparément

Le câble de raccordement 220V de 2,2 mètres de long est fourni en vrac dans l'emballage. Cela permet d'éviter tout dommage pendant le transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être ajustés de manière optimale. Par conséquent, l'appareil est toujours stable.

Assez d'espace pour le plus haut gâteau à la crème glacée.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi que naît le VarioSpace : un système pratique d'espace de rangement supplémentaire qui peut accueillir même le plus haut gâteau glacé.

Avec ouverture de la porte à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de changer le sens de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés de portes à charnière droite départ usine et sont préparés pour le changement de charnière.

Contrôle de la qualité après une panne de courant.

Après une coupure de courant, l'écran affiche la température la plus élevée atteinte par l'air dans le compartiment congélateur. Grâce à ces informations, la qualité et la durée de conservation des aliments surgelés peuvent être mieux estimées.

Protégé contre les mains des enfants.

L'activation de la sécurité enfants empêche l'arrêt accidentel de l'appareil. Un symbole sur l'écran indique que la sécurité enfants a été activée.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe constamment de nouvelles solutions pour plus de confort de refroidissement, de facilité d'utilisation et d'économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité, des commandes électroniques précises et modernes et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la proverbiale qualité Liebherr.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 | VEN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 | SAM | 10h vers 18h |
| MER | 10h vers 18h30 | DIM | FERMÉ |
| JEU | 10h vers 18h30 | | |

Toutes les fonctions sont faciles à régler.

Grâce à l'écran tactile clair, toutes les fonctions peuvent être utilisées facilement. L'affichage de la température indique la température actuelle du compartiment réfrigérateur et/ou congélateur. Les symboles fléchés clairs permettent de naviguer facilement dans le menu.

Maintient une fermeture optimale.

Le caoutchouc de la porte est facile à changer soi-même. En retirant l'ancien caoutchouc, on peut facilement le remplacer en enfonçant le nouveau caoutchouc dans l'encoche. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

Toujours des glaçons à disposition.

Le bac à glaçons permet de faire facilement une réserve de glaçons. En utilisant plus ou moins d'eau, vous pouvez déterminer vous-même la taille des glaçons.

Prêt à cuire ? Détendez-vous.


Tous les réfrigérateurs encastrables et les combinaisons réfrigérateur-congélateur sont adaptés à l'insertion directe d'une plaque de cuisson. Idéal pour la préparation et pendant la cuisson. L'ouverture de la porte à 90° permet d'insérer et de retirer la plaque de cuisson.

Congélation et stockage dans n'importe quel tiroir de congélation.


Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits congelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et les vitamines sont à portée de main dans chaque tiroir. Les tiroirs de congélation fermés sur tout le pourtour, avec façade transparente, sont extra hauts et amovibles. Ils garantissent ainsi une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées pour un déplacement en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

| | |
|-------------------------------|---|
| Classe climatique | SN (10-32°C), T (16-43°C) |
| Fermeture | Glissières |
| Hauteur | 177 cm |
| Largeur | 54,1 cm |
| Nombre de tiroirs congélateur | 8 |
| Porte réversible |  |

Congélateur

| | |
|---|---|
| Capacité de congélation | 10 kg/24h |
| Conservation en cas de coupure de courant | 9 heure |
| No Frost |  |
| Volume net congélateur | 213 Litres |

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

| | |
|-----|----------------|
| LUN | 10h vers 18h30 |
| MAR | 10h vers 18h30 |
| MER | 10h vers 18h30 |
| JEU | 10h vers 18h30 |

| | |
|-----|----------------|
| VEN | 10h vers 18h30 |
| SAM | 10h vers 18h |
| DIM | FERMÉ |

Profondeur 54,5 cm


Consommation d'énergie

Classe énergétique F
Classe sonore B
Consommation annuelle
d'électricité 296 kWh
Niveau sonore 35 dB(A)

Général

Type de congélateur Congélateur
intégré

Sécurité

Alarme porte ouverte 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ