



IKE84443FB AEG

Fabricant: AEG

Modèle: IKE84443FB

€948,00

€848,00



DÉSCRIPTION

La table de cuisson avec fonction Bridge permet sans problème de cuire dans les grands récipients. Le bouton Bridge permet de relier deux zones de cuisson pour accueillir toutes les tailles de récipients. La zone reliée aura les mêmes réglages de température et de temps de cuisson.

Relie deux zones pour cuisiner encore plus

La table de cuisson avec fonction Bridge permet sans problème de cuire dans les grands récipients. Le bouton Bridge permet de relier deux zones de cuisson pour accueillir toutes les tailles de récipients. La zone reliée aura les mêmes réglages de température et de temps de cuisson.

Combinez 2 zones de cuisson avec la fonction Bridge

La fonction Bridge permet de relier deux zones de cuisson pour accepter n'importe quelle taille de récipient. Les zones combinées, qui partagent les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, sont idéales quand les convives sont nombreux.

Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour laisser mijoter.

Moins de réglages et un meilleur contrôle avec Direct Touch Controls

Les chiffres de 1 à 14 de l'interface utilisateur de Direct Touch Controls vous permettent de régler immédiatement à la bonne température sans avoir à utiliser les boutons Plus et Moins.

Chauffe plus rapide avec PowerBoost

Plus besoin d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau bout. La fonction PowerBoost délivre un pic de chaleur qui fait bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Elle est parfaite pour, par exemple, faire bouillir une grande casserole d'eau rapidement.

Minuteur de table de cuisson. Conçu pour la précision

Le minuteur intégré à la table de cuisson, qui peut être réglé sur une heure, éteindra automatiquement la table de cuisson à la fin du temps imparti. Des résultats précis et sans effort.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du cuiseur

Avec couplage de zones	
Fonction Booster	
Nombre de zones	4

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Finition du cadre	Terminé
Hauteur de niche (minimum)	4,4 cm
Largeur	78 cm
Largeur de niche (minimum)	75 cm
Profondeur	52 cm
Profondeur de niche (minimum)	49 cm
Puissance de raccordement	7200 W

Commande

Confort

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Bouton allumer/
éteindreCommunication
entre hotte et
plaque

Type de commande

Touches sensibles

Détection de
marmite / casseroleIndicateur chaleur
résiduelle

Signal sonore



Fonctions

Minuterie



Pause



Général

Manière

cadre biseauté

d'encastrement

Table de cuisson

Induction

Sécurité

Sécurité enfant



Voyant lumineux



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ