



## HIDD8472LV Atag

Fabricant: Atag  
Modèle: HIDD8472LV

€3.399,00



## DÉSCRIPTION

Table de cuisson à induction avec aspiration intégré centrale, 4 zones, Bridge Induction, Slider Control, 87cm, Noir Mat

### Filtre double action

La table de cuisson à aspiration intégrée ATAG dispose d'un filtre Twin system, qui purifie l'air deux fois d'une façon très efficace avec seulement un filtre. Quand il est nécessaire de nettoyer le filtre, Il suffit de l'enlever facilement et de le poser dans le lave-vaisselle.

### Installation

La passion pour la cuisson et le design : des lignes épurées et l'harmonie dans chaque détail. Avec cette passion, nous avons conçu une table de cuisson à aspiration intégrée qui s'intègre parfaitement dans votre plan de travail. Elle peut bien sûr être placée en pose apparente standard.

### Sécurité enfant

La sécurité enfant vous permet d'éviter rapidement et facilement toute activation fortuite des zones de cuisson. Une seule pression sur ce bouton suffit pour bloquer toutes les fonctions.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Touche pause

Toutes les tables de cuisson à induction ATAG avec Touch Control et Iris Slide Control® sont équipées d'une touche pause. Si, par exemple, quelqu'un sonne à la porte, vous pouvez très vite réagir. Une simple pression sur la touche pause et la zone passe automatiquement à une puissance très faible (position deux).

## Minuteries numériques

Le temps et les délais sont très importants pour réussir des créations culinaires. Les tables de cuisson à induction et céramiques ATAG sont équipées de minuteries numériques pour programmer le temps de cuisson ou pour lire le temps de cuisson passé. Quand le temps de cuisson programmé est écoulé, la zone de cuisson s'éteint automatiquement. La minuterie peut également servir de minuterie de cuisson indépendante.

## CARACTÉRISTIQUES

### Capacité d'extraction

Débit de ventilation (intensif) 540 m<sup>3</sup>/h


### Caractéristiques du cuiseur

Nombre de zones 4

### Caractéristiques physiques

Couleur Noir  
Largeur 87 cm  
Puissance de raccordement 7400 W

### Confort

Indicateur chaleur résiduelle 

### Consommation d'énergie

Classe énergétique A  
Consommation annuelle d'électricité 54,7 kWh  
Efficacité du filtre à graisse A  
Hydrodynamische efficiëntie A

### équipement

Filtre à graisses acier inoxydable

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

## Fonctions

Minuterie	
Pause	

## Général

Niveau sonore (Maximum)	68 dB(A)
Nombre de vitesses	5
Table de cuisson	Induction

## Sécurité

Sécurité enfant	
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ