



VA7214LQ Atag

Fabricant: Atag

Modèle: VA7214LQ

€1.399,00



DÉSCRIPTION

Turbo Combi Drying™

Grâce au Turbo Combi Drying™, votre vaisselle sera sèche en un temps record. Le système de séchage avec ventilateur élimine efficacement l'humidité et ouvre automatiquement la porte du lave-vaisselle au bon moment pour terminer le processus de séchage en utilisant l'air sec de la cuisine. Le moment de l'ouverture automatique de la porte est contrôlé par un capteur qui mesure la température de la cuisine. Si la cuisine est plus froide que la normale, la porte s'ouvre plus tard. Si elle est plus chaude, la porte s'ouvre plus tôt. Cela signifie que l'énergie nécessaire au séchage est utilisée plus efficacement. Cette méthode de séchage combiné réduit la durée globale du programme et permet d'obtenir une vaisselle propre et sèche, prête à être utilisée ou stockée immédiatement.

8 Steel™ : plus d'acier, moins de plastique

Aucun autre matériau ne dure aussi longtemps que l'acier. Et aucun autre lave-vaisselle ne comporte autant de détails en acier plutôt qu'en plastique que les lave-vaisselle ATAG. Huit des composants les plus importants de nos lave-vaisselle sont en acier inoxydable non magnétique de haute qualité plutôt qu'en plastique : la cuve, les paniers, les tubes de rinçage, les bras d'aspersion, le filtre, la base, les pieds de réglage et la porte intérieure. En utilisant plus d'acier et moins de plastique, nous garantissons que nos machines durent plus longtemps.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Super Cleaning System™ (SCS™)

Les lave-vaisselle ATAG Premium Green sont conçus pour faire gagner du temps. Ce lave-vaisselle y parvient notamment grâce au Super Cleaning System™. Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle avant de la charger dans la machine. Ce système nettoie tout l'intérieur et le filtre du lave-vaisselle après le prélavage et le rinçage de la vaisselle. Le programme principal démarre alors avec de la vaisselle rincée, une machine propre, un filtre vide et de l'eau propre.

Fonction anti-odeurs

La fonction anti-odeurs permet d'éviter la formation d'odeurs désagréables dans l'appareil. Celles-ci peuvent être causées par de la vaisselle sale qui est restée trop longtemps dans le lave-vaisselle. Le ventilateur de porte intégré au lave-vaisselle s'active automatiquement deux fois par heure pendant 72 heures. Cela permet de ventiler la cuve et d'éviter les odeurs, tout en minimisant l'humidité. La fonction anti-odeurs est disponible sur tous les modèles équipés du Turbo Combi Drying™.

Zones de puissance

Pour rendre un système de nettoyage puissant encore plus puissant, les lave-vaisselle ATAG Premium Green sont équipés de deux zones Power réglables avec deux modes de pulvérisation différents. Les zones de puissance produisent soit un jet dur concentré pour une puissance de lavage supplémentaire sur les articles hauts et étroits tels que les bouteilles et les vases, soit un jet plus large pour les assiettes, les casseroles et les poêles plus grandes. Il existe également une fonction pont qui permet de régler les deux zones de puissance sur le jet le plus large pour les très grands plats de four ou les plaques de cuisson. Les zones de puissance sont actionnées manuellement, de sorte que si vous n'en avez pas besoin, elles peuvent être facilement désactivées.

ConnectLife™

Avec l'application ConnectLife, vous contrôlez et vérifiez votre lave-vaisselle ATAG à distance via votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez accéder au manuel d'utilisation en ligne, modifier les réglages et vérifier l'état de la machine. Vous pouvez même démarrer, arrêter et mettre en pause les programmes via l'application. L'application comprend un outil pratique pour vous aider à sélectionner le programme qui convient le mieux à votre vaisselle. Il ne reste plus de gel AutoDose ? Vous recevrez une notification en temps voulu pour ne jamais être à court.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Hauteur 82 cm

Confort

Départ différé





L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Largeur 60 cm
Profondeur 55,5 cm
Puissance de raccordement 1900 W

Indicateur fin de programme 
Panier réglable en hauteur 

Consommation d'énergie

Classe énergétique B
Classe sonore B
Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) 9,2
Consommation energie en programme Eco par 100 cycli 64 kWh
Duration programme eco 3:15
Niveau sonore 40 dB(A)

équipement

Rangement des couverts Tiroir à couverts

Général

Nombre de couverts 14

Sécurité

Protection anti-fuite 

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ