



## Ci3160REF Meta-THX Rectangle / 3 x 160mm (pièce) KEF

Fabricant: KEF

Modèle: SP4069B0AA

€8.000,00



### DÉSCRIPTION

#### Haut-parleur ultra certifié THX® avec MAT™

Le haut-parleur encastrable Ci-Reference Ci3160REFM-THX est un haut-parleur haut de gamme conçu par les ingénieurs de KEF à Maidstone, au Royaume-Uni. Non seulement il répond aux normes de référence, mais il répond également à l'un des niveaux de performance THX® les plus élevés - THX® Certified Ultra. Associé au haut-parleur Uni-Q de 12e génération avec technologie d'absorption des métamatériaux (MAT™), le Ci3160REFM-THX offre une expérience sonore époustouflante avec une excellence acoustique inégalée, même dans les grands cinémas maison et les salons.

#### Son réaliste et haute fidélité

Avec deux woofers de 160 mm, le Ci3160REFM-THX offre des basses nettes, riches et très articulées jusqu'à 35 Hz. Couplé à un système de moteur massivement ventilé spécialement conçu pour un montage mural, le Ci3160REFM-THX se fond dans la pièce, offrant une expérience immersive époustouflante.

#### Certification THX®

Le Ci3160REFM-THX est certifié THX® et offre des performances très élevées avec une véritable qualité de son

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

cinéma pour les grands cinémas maison et les salons.

## Technologie d'absorption des métamatériaux

Absorbe 99 % des bruits indésirables

## Fabriqué à la main au Royaume-Uni

Comme nos haut-parleurs haut de gamme, le Ci-Reference est conçu, fabriqué et fabriqué à la main à Maidstone, au Royaume-Uni.

## Uni-Q®

Fonctionne comme une source ponctuelle unique pour augmenter le "sweet spot" et diffuser le son plus uniformément.

## Finition parfaite

Disponible en aluminium noir/gris et un déflecteur en aluminium brossé en noir, avec le pilote Uni-Q en gris.

## Cachez vos haut-parleurs, pas le son

La grille en métal magnétique pouvant être peinte et la grille en tissu noir en option garantissent que l'enceinte se fond parfaitement dans son environnement.

## Une attention absolue aux détails

Le déflecteur en aluminium usiné avec précision de 11 mm d'épaisseur est conçu pour éliminer les vibrations, offrant une plate-forme rigide permettant aux pilotes puissants de donner le meilleur d'eux-mêmes.

## CARACTÉRISTIQUES

### Audio

Réponse en  
fréquence

35 - 45000 Hz

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	68 cm
Largeur	23 cm
Poids	13,6 kg

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Profondeur 10,57 cm

## Disposition des enceintes

Diamètre de Midrange	125 mm
Diamètre de tweeter	25 mm
Diamètre de woofers	2 x 160 mm
Mid-range	
Tweeter	
Woofers	

## Général

Type d'enceinte Encastrable

## Prestations

Amplificateur recommandé	50 - 350 W
Impédance	4 ohm
Sensibilité	89 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ