



R11 Meta Noyer (paire) KEF

Fabricant: KEF

Modèle: SP4056W0AA

€6.500,00



DÉSCRIPTION

Le produit phare des enceintes colonnes à trois voies

La R11 Meta est la plus grande enceinte colonne de la série R. Combinant des haut-parleurs Uni-Q® de 12e génération avec MAT™ et quatre woofers hybrides en aluminium de 16,5 cm, il offre une expérience d'écoute époustouflante. Il fait ressortir les moindres détails d'une prise de vue, tout en offrant à la fois puissance brute et douceur.

Une icône née de The Reference

Une gamme d'innovations technologiques avancées de La Référence pour des performances acoustiques exceptionnelles.

Technologie d'absorption des métamatériaux

Absorbe 99 % des bruits indésirables pour un son clair et naturel.

Véritable définition des basses

Haut-parleurs de graves hybrides en aluminium avec excursion étendue pour des basses précises, profondes

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

et contrôlées.

Uni-Q® de 12e génération

Fonctionne comme une source ponctuelle unique pour augmenter le sweet spot et répartir le son plus uniformément.

Le home cinéma polyvalent

Avec un choix de modèles de cinéma maison assortis, le décor est planté pour une expérience cinématographique immersive.

Panneau avant en microfibre

Avec 1801 trous découpés avec précision pour chaque pilote, les performances sont garanties même lorsque les pilotes sont couverts.

CARACTÉRISTIQUES


Audio

Réponse en fréquence 30 - 50000 Hz

Caractéristiques physiques

Couleur Marron
Couleur secondaire Walnut
Hauteur 1296 mm
Largeur 311 mm
Poids 36,5 kg
Profondeur 384 mm

Disposition des enceintes

Diamètre de Midrange 125 mm
Diamètre de tweeter 25 mm
Diamètre de woofers 4 x 165 mm
Enceinte active 
Filtre de séparation 3 voies

Général

Nombre de haut-parleurs dans la boîte 2 enceintes
Type d'enceinte Sur pied

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Mid-range
Port Bas Reflex
Tweeter
Woofers



Prestations

Amplificateur recommandé	15 - 300 W
Fréquence de coupure réglable	330 / 2500 Hz
Impédance	4 ohm
Sensibilité	90 dB

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ