



RUBICON 2 BLACK (High Gloss) Dali

Fabricant: Dali

Modèle: RUBICON 2 BLACK (High Gloss)

€1.099,00



DÉSCRIPTION

Riche en détails, avec une scène sonore impressionnante et une reproduction des basses étonnamment large qui offre précision et synchronisation. Le mélange parfait entre la taille compacte et le grand son.

Tweeter à dôme souple

Héritage de notre série haut de gamme, le tweeter à dôme léger offre la meilleure résolution de sa catégorie.

Cônes en fibre de bois

Le cône en fibre de bois offre une surface légère, rigide et irrégulière pour un mouvement régulier, semblable à celui d'un piston, et une résonance de surface considérablement réduite.

SMC breveté

Avec une pièce polaire aimantée en SMC entourée d'un capuchon en cuivre fendu, l'effet du SMC est concentré et maximisé pour réduire la distorsion.

Construction de l'enceinte

La création de chambres séparées pour chaque haut-parleur nous permet de les régler individuellement pour un rendement optimal.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CONCEPTION ET MATÉRIAUX

L'alliance parfaite entre la taille compacte et les grandes performances sonores

La RUBICON 2 s'appuie sur le langage de conception du populaire MENUET MENTOR et l'élève à de nouveaux sommets. Cette enceinte sur pied est l'alliance parfaite d'une taille compacte et d'une grande performance sonore. Le coffret en bois massif stratifié constitue l'environnement de travail idéal pour le tweeter ultra-léger à dôme souple de 29 mm, le haut-parleur 6½" à faible perte en fibre de bois et les bornes plaquées or. Le RUBICON 2 est disponible en quatre finitions : blanc brillant, noir brillant, rosso et noyer.

SMC BREVETE

Réduction de la distorsion grâce au Soft Magnetic Compound

Le RUBICON 2 s'appuie sur l'héritage du "système d'entraînement linéaire" basé sur le SMC, introduit avec la série EPICON. Le SMC permet d'obtenir une distorsion extrêmement faible et de maximiser les détails, même à faible volume. Les haut-parleurs sont fabriqués en interne dans nos installations de production du centre du Danemark et sont dotés de la toute dernière technologie de moteur à aimant. Le RUBICON 2 établit de nouvelles normes de qualité audio pour les amateurs de Hi-Fi du monde entier.

TWEETER SURDIMENSIONNÉ

Un haut-parleur de 29 mm pour une bande passante plus large

Le tweeter à dôme souple ultra-léger de 29 mm utilisé dans le RUBICON 2 atteint les très hautes fréquences - plus haut, en fait, que le dôme souple utilisé dans notre module de tweeter hybride caractéristique. Et pour obtenir une bande passante plus large, le tweeter comprend une bobine mobile légère et agile entraînée par un puissant aimant en ferrite.

WOOFER 6½

S'inspirant des technologies de notre série EPICON

Le cône du woofer a une structure légère, rigide et irrégulière, ce qui réduit la complexité de la partie centrale du moteur, assure un mouvement de piston, réduit considérablement la possibilité de résonance de surface et minimise la distorsion. Conçu spécifiquement pour le RUBICON 2, l'enveloppe en caoutchouc souple à faible perte comprend un châssis en aluminium moulé conçu pour une circulation d'air maximale autour du cône et du système magnétique.

ENCEINTE COMPACTE

Des détails richement définis et des basses puissantes

Petite mais parfaitement formée, l'enceinte sur pied RUBICON 2 est peut-être le bébé de la bande, mais la richesse des détails et la grande réponse dans les graves démentent sa taille. En combinant parfaitement taille compacte et volume interne, nous pensons avoir créé l'environnement de travail idéal pour tirer le meilleur parti des haut-parleurs. Et ne vous laissez pas tromper par son faible encombrement, le RUBICON 2 est un véritable concentré de performances.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Audio

Réponse en fréquence 50 - 26000 Hz

Disposition des enceintes

Tweeter 

Prestations

Amplificateur recommandé 40 - 150 W
Impédance 4 ohm
Réponse en fréquence subwoofer 3,1 Hz
Sensibilité 87 dB

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Général

Caisson de basses sans fil 
Nombre de haut-parleurs dans la boîte 1 enceinte
Type d'enceinte Etagère

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ