



PHANTOM CI AMP-2500 DSP Dali

Fabricant: Dali

Modèle: PHANTOM CI AMP-2500 DSP

€2.199,00



DÉSCRIPTION

L'amplificateur polyvalent PHANTOM CI AMP-2500 DSP complète notre gamme d'installations personnalisées. Polyvalent et puissant, l'AMP-2500 DSP intègre un traitement numérique du signal et des préréglages spécifiques à chaque modèle afin d'obtenir le meilleur son possible de toute installation audio DALI CI.

Préréglages d'enceintes DALI intégrés

L'amplificateur polyvalent PHANTOM CI AMP-2500 DSP dispose d'un traitement numérique du signal intégré et de préréglages spécifiques aux modèles pour obtenir le meilleur son possible de toute installation audio DALI CI.

Puissante technologie d'amplification de classe D avec une distorsion ultra-faible

Avec 2 x 500 watts d'amplification de classe D développée au Danemark, l'amplificateur PHANTOM CI AMP-2500 DSP offre une puissance sans effort, un rendement extrêmement élevé et une distorsion ultra-faible.

DSP complet et interface web configurateur

Doté d'une puissante gamme d'outils DSP intégrés, y compris des égaliseurs paramétriques, des limiteurs et compresseurs audio, une matrice de routage, des paramètres d'entrée/sortie, un délai d'enceinte et des préréglages d'enceinte.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Une large gamme d'applications

Destiné principalement aux installations de home cinéma de haute performance et aux caissons de basses encastrés, l'amplificateur polyvalent peut également alimenter des enceintes murales et au plafond dans une installation multi-pièces.

PUISSANT AMPLIFICATEUR CI

DSP avancé et préréglages des enceintes

Le DALI PHANTOM CI AMP-2500 DSP est un puissant amplificateur d'installation personnalisé, doté d'un traitement numérique du signal avancé et de préréglages d'enceintes. Alimenté par 2 x 500 watts d'amplification de classe D à très faible distorsion, le CI AMP-2500 DSP rackable dispose d'une connectivité Wi-Fi/LAN et d'un configurateur en ligne pour un contrôle ultime des installations home cinéma et multi-pièces PHANTOM de haute performance.

AMPLIFICATION DE CLASSE D

Alimenté par 2 x 500 watts d'amplification de classe D à très faible distorsion

Avec 2 x 500 watts d'amplification de classe D développée au Danemark, le CI AMP-2500 DSP offre une puissance sans effort, un rendement extrêmement élevé et une distorsion ultra-faible. Cette centrale d'amplification refroidie par ventilateur et montée en rack peut également être transformée en un amplificateur mono de 1 000 watts. Avec une telle marge de manœuvre, le CI AMP-2500 DSP est la source d'alimentation parfaite pour les séries PHANTOM S et M et jusqu'à quatre caissons de basses encastrables PHANTOM IW SUB S-100.

DSP COMPLET

Contrôlé depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone.

Le DSP PHANTOM CI AMP-2500 dispose d'une puissante gamme d'outils DSP intégrés, notamment des égaliseurs paramétriques, des limiteurs et compresseurs audio, une matrice de routage, des paramètres d'entrée/sortie, un délai d'enceinte et des préréglages d'enceinte, le tout contrôlé à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone compatible Wi-Fi à l'aide du configurateur PHANTOM AMP basé sur le web.

LARGE GAMME D'APPLICATIONS

Idéal pour les bars, les restaurants, les cafés et les centres de remise en forme

Destiné principalement aux installations de home cinéma de haute performance, basées sur les enceintes CI et les caissons de basses encastrables PHANTOM M et S, l'amplificateur polyvalent peut également alimenter des enceintes encastrables et au plafond dans une installation multi-pièces. Cet amplificateur polyvalent est également une solution idéale pour les bars, les restaurants, les cafés, les centres de remise en forme et autres environnements de vente au détail.

UNE AMPLIFICATION PARFAITEMENT ADAPTÉE

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Le partenaire du PHANTOM SUB S-100

Le PHANTOM SUB S-100 a été conçu pour être utilisé exclusivement avec l'amplificateur DSP PHANTOM CI AMP-2500. Avec 2 x 500 watts d'amplification en classe D, le CI AMP-2500 DSP a suffisamment de puissance pour alimenter jusqu'à quatre subwoofers SUB S-100, ce qui est suffisant pour les pièces les plus grandes. Conçu en conjonction avec le SUB S-100, cet amplificateur rackable est également doté d'un DSP intégré, qui a été finement ajusté pour correspondre parfaitement au profil sonore du SUB-100.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	8,8 cm
Largeur	44 cm
Poids	5,9 kg
Profondeur	33,2 cm

Connexions

Nombre d'entrée RCA	4
Nombre d'entrées analogiques RCA	4

Consommation d'énergie

Consommation électrique (Standby)	0,5 W
--------------------------------------	-------

Général

Nombre de canaux	2
Puissance de sortie par canal	2 x 500 W
Type versterker	Amplificateur intégré

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ