



## HIDD08471EX Atag

Fabricant: Atag

Modèle: HIDD08471EX

€2.849,00



### DÉSCRIPTION

Table de cuisson à induction avec aspiration intégré, 4 zones, Commande centrale, 80cm

Plaque à induction avec hotte intégrée, 4 zones, commande centrale, 80 cm

ATAG QuickInstall™

Le système plug & play d'ATAG en induction avec produits d'extraction intégrés. Toutes les pièces de conduits et filtres de recirculation nécessaires sont inclus avec la table de cuisson. Grâce à la construction intelligente des canaux, presque toutes les profondeurs de plan sont adaptées à ces systèmes. Les filtres de recirculation, basés sur la technologie LongLife™, sont accessibles par le haut et sont faciles à installer et à entretenir.

Extraction silencieuse

Les modèles ATAG QuickInstall™ sont équipés de l'extraction la plus silencieuse de sa catégorie. Avec 63 dB(A) sur l'étiquette, l'induction avec extraction intégrée sera si silencieuse à l'usage que vous pourrez vous parler normalement et que le téléviseur n'a pas besoin d'être plus fort. Cela ne se fait pas au détriment d'une extraction efficace. Cuisiner en toute tranquillité, telle est la promesse ATAG avec ces produits.

Gestion de l'alimentation

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

Tous les systèmes ATAG QuickInstall™ sont équipés d'une gestion de l'alimentation. Cela signifie que les systèmes conviennent aux monophasés et aux biphasés. Tout est connecté à 1 câble. Idéal pour les situations existantes sans ajustements au placard à compteurs.

## Filtres LongLife™

Les filtres de recirculation ont été développés sur la base de la technologie LongLife™. Ce matériau filtrant spécifique peut être régénéré et dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que les filtres à charbon ordinaires. La réactivation des filtres est simple. Cela contribue à moins de déchets, à un air plus sain pendant/après la cuisson et est moins cher au fil du temps que les solutions de filtre à recirculation classiques.

Convient à tout type de conception de cuisine

Les dimensions du système ont été développées de telle sorte que le HIDD07471EX / HIDD07472EX s'intègre dans une niche standard (56x49cm). Cette taille est courante pour les plaques de cuisson de 60 cm. Cela rend les modèles mentionnés idéaux pour la planification dans des situations existantes ou pour des cuisines plus compactes avec des armoires standard de 60 cm. Le HIDD08471EX / HIDD08471EVX peut être utilisé dans des armoires de 80 cm et plus. Cette série de plaques de cuisson avec extraction intégrée peut donc à juste titre être utilisée dans n'importe quel design de cuisine !

## CARACTÉRISTIQUES

### Capacité d'extraction

Débit de ventilation (intensif)	580 m³/h
Puissance d'extraction (position la plus basse)	210 m³/h
Puissance d'extraction (position la plus haute)	430 m³/h

### Caractéristiques du cuiseur

Nombre de zones	4
-----------------	---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

### Confort

Indicateur chaleur	
--------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Hauteur	23,5 cm	résiduelle
Hauteur de niche (minimum)	23,5 cm	
Largeur	75 cm	
Profondeur	49 cm	
Puissance de raccordement	7200 W	

## Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+
Consommation annuelle d'électricité	32 kWh

## équipement

Filtre à graisses	Aluminium
Nombre de filtres	2

## Général

Niveau sonore (Maximum)	63 dB(A)
Table de cuisson	Induction

## Sécurité

Sécurité contre la surchauffe	<input checked="" type="checkbox"/>
Sécurité enfant	<input checked="" type="checkbox"/>

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		