



AG-03MK2 WH Yamaha

Fabricant: Yamaha
Modèle: AG-03MK2 WH

€219,00



DÉSCRIPTION

Avec sa variété d'entrées et de sorties, ses effets DSP et sa fonction LOOPBACK, l'AG03 original s'est rapidement imposé comme un incontournable parmi les streamers en direct cherchant à configurer une configuration simple mais complète sans sacrifier la qualité sonore. L'AG03MK2 de nouvelle génération ajoute une connectivité plus flexible, notamment une mini E/S à 4 broches qui élargit la gamme de styles de streaming, ainsi qu'un nouveau bouton de sourdine crucial pour diverses applications de streaming en direct. Outre les améliorations apportées à la construction, à la conception, aux circuits internes et au son global, le MK2 consolidera davantage la série AG en tant que norme industrielle à laquelle toutes les autres seront comparées.

Avec sa variété d'entrées et de sorties, ses effets DSP et sa fonction LOOPBACK, l'AG03 original s'est rapidement imposé comme un incontournable parmi les streamers en direct cherchant à configurer une configuration simple mais complète sans sacrifier la qualité sonore. L'AG03MK2 de nouvelle génération ajoute une connectivité plus flexible, notamment une mini E/S à 4 broches qui élargit la gamme de styles de streaming, ainsi qu'un nouveau bouton de sourdine crucial pour diverses applications de streaming en direct. Outre les améliorations apportées à la construction, à la conception, aux circuits internes et au son global, le MK2 consolidera davantage la série AG en tant que norme industrielle à laquelle toutes les autres seront comparées.

En plus d'une entrée microphone pour le microphone à condensateur de votre choix, l'AG03MK2 dispose

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

également d'une entrée jack 1/4" pour connecter une guitare ou un instrument en ligne et d'une mini-prise améliorée à 4 broches (TRRS) pour les options d'entrée et de sortie du smartphone. .

Vous pouvez également utiliser la fonction LOOPBACK pour lire le signal audio d'un périphérique USB connecté vers la sortie de streaming USB, tout comme les mélangeurs précédents de la série AG.

L'AG03MK2 démontre une nette amélioration de la qualité sonore grâce à l'utilisation de la connectivité USB-C et des circuits électroniques internes améliorés qui propulseront votre streaming audio à un niveau plus professionnel. La vitesse de transfert élevée et la nutrition de l'USB-C assurent un effet plus stable.

Quelle que soit votre application de streaming spécifique, vous souhaiterez probablement ajouter de la profondeur et de la dimension à l'audio que vous diffusez pour ajouter du professionnalisme à votre contenu en streaming. L'AG03MK2 est équipé de commandes Comp/EQ et Reverb optimisées à 1 touche pour définir le son qui convient le mieux à votre style, ainsi que d'un simulateur d'amplificateur pour ajouter de l'authenticité et du punch à votre entrée de guitare.

Tous ces outils sont traités par la puce DSP interne afin qu'il n'y ait aucun retard, ce qui les rend particulièrement utiles pour la diffusion en direct où la précision en temps réel est cruciale.

Vous avez également la possibilité de désactiver complètement ces effets pour capturer des enregistrements purs et non édités via votre microphone préféré pour la production musicale/audio qui seront ensuite édités par un ingénieur.

Le logiciel AG Controller permet aux utilisateurs de contrôler et de configurer facilement et précisément le traitement audio DSP dans l'AG. AG Controller offre deux modes de fonctionnement, « simple » et « détaillé », et offre aux utilisateurs ayant différentes expériences de production musicale une gestion détaillée de leur audio à partir de n'importe quel appareil Windows/Mac ou iOS connecté à l'AG03MK2 via USB.

Le boîtier élégant, épuré et compact de l'AG03MK2 peut être placé sur presque toutes les surfaces planes.

En l'associant à l'adaptateur BMS-10A en option, il peut être installé sur un pied de microphone. Il peut également être connecté à une batterie mobile pour installer une station de streaming mobile minimaliste n'importe où.

* Pour un fonctionnement stable de l'AG03MK2, une alimentation de 5 VDC et 900 mA ou plus est requise.

*Le BMS-10A et la batterie mobile sont vendus séparément.

L'AG03MK2 est livré avec le logiciel de production musicale Cubase AI, ainsi que Wavelab Cast pour la production et le traitement audio. L'AG03MK2 est également compatible avec les applications Rec'share et Cubasis le pour appareils iOS disponibles gratuitement chez Yamaha et Steinberg pour soutenir et inspirer votre création de contenu audio.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification


LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	63 mm
Largeur	126 mm
Poids	0.8 kg
Profondeur	201 mm

Connexions

Connexion USB	
Nombre d'entrée RCA	1
Nombre de portes USB	4

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ