



CBNbdc 573i-22 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: CBNbdc 573i-22

€1.649,00



DÉSCRIPTION

Pas de gel

Lorsque vous ouvrez votre congélateur, vous voulez voir des aliments surgelés - et certainement pas de la glace et du givre. NoFrost protège le compartiment congélateur du givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut coûter cher. NoFrost signifie plus de dégivrage fastidieux et fastidieux du compartiment congélateur, plus de temps pour d'autres choses - et des économies d'argent.

Sans danger pour les fruits et légumes

Salade croquante et fraises : les aliments les plus délicats méritent une place à part pour qu'ils restent frais plus longtemps - dans les coffres-forts BioFresh. Dans le coffre Fruits & Légumes la température est proche de 0°C. Combinés ici à l'humidité constante, grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés se sentent particulièrement à l'aise. Vous n'avez rien à régler.

Sans danger pour la viande et les produits laitiers

Vous souhaitez que le tendre filet de veau ou le lait frais restent frais le plus longtemps possible ? Les coffres-forts BioFresh veilleront à ce que ce soit le cas. Dans le Meat & Dairy Safe, la température est proche de 0 °C - des conditions de conservation idéales, même pour les aliments les plus délicats. Et le meilleur : tout est parfaitement réglé en usine pour une utilisation immédiate - et pour une fraîcheur plus longue.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

DuoCooling

DuoCooling utilise deux circuits de réfrigération complètement séparés pour garantir qu'aucun échange d'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les aliments ne sèchent pas et ne transmettent pas d'odeur. Cela signifie jeter moins, faire des courses moins souvent, mais économiser plus et profiter davantage.

Écran tactile et glissant

Contrôlez votre Liebherr du bout des doigts : grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez utiliser votre réfrigérateur de manière intuitive et simple. Sélectionnez simplement des fonctions telles que SuperCool sur l'écran couleur en appuyant et en faisant glisser votre doigt. La température se contrôle tout aussi facilement. Et que se passe-t-il si vous n'utilisez pas activement l'écran ? Eh bien, il vous montre ensuite la température réelle.

Écran tactile 2,4"

Des messages clairs font gagner du temps : c'est pourquoi votre Liebherr dispose d'un écran Touch & Swipe de 2,4 pouces juste devant la porte. Cela vous permet de lire l'état de l'appareil et de modifier les paramètres à tout moment. L'écran Touch & Swipe est monté à fleur dans la porte. Grâce aux matériaux de haute qualité et à la surface noire brillante, il s'intègre parfaitement à votre Liebherr.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Couleur	Noir
Display à l'extérieur	✓
Éclairage LED intégré	✓
Hauteur	201,5 cm
Largeur	59,7 cm
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	✓
Profondeur	67,5 cm

Congélateur

Capacité de congélation	10 kg/24h
Congélation rapide	✓
Conservation en cas de coupure de courant	20 heure
No Frost	✓
Volume net congélateur	103 Litres

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	181 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)

Réfrigérateur

Refroidissement rapide	
Volume net total réfrigérateur	258 Litres

Général

Compartiment congélation	
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	361 Litres

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ