



CBNbsc 778i-20 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: CBNbsc 778i-20

€3.099,00



DÉSCRIPTION

BioFresh avec HydroBreeze

Vous souhaitez refroidir fruits et légumes comme des professionnels ? Vous serez inspiré par HydroBreeze. La brume froide combinée à une température dans le coffre-fort d'un peu plus de 0 °C donne aux aliments un coup de pouce supplémentaire pour une durée de conservation plus longue. Et cela crée un véritable effet visuel wow. HydroBreeze est activé toutes les 90 minutes pendant 4 secondes et pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.

Sans danger pour le poisson et les fruits de mer

Vous aimez le poisson ? Votre Liebherr garde le poisson frais ! Le Fish & Seafood Safe conserve le poisson et les fruits de mer à la température optimale de -2 °C ; avec autant de professionnalisme que votre poissonnier. Ajustez la taille de la zone -2 °C autant que vous le souhaitez et conservez le reste de la viande et des produits laitiers à la température optimale de 0 °C. Un affichage LED indique que la zone -2 °C est actuellement active.

Pas de gel

Lorsque vous ouvrez votre congélateur, vous voulez voir des aliments surgelés - et certainement pas de la glace et du givre. NoFrost protège le compartiment congélateur du givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut coûter cher. NoFrost signifie plus de dégivrage fastidieux et fastidieux du compartiment congélateur, plus de temps pour d'autres choses - et des économies d'argent.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Sans danger pour les fruits et légumes

Salade croquante et fraises : les aliments les plus délicats méritent une place à part pour qu'ils restent frais plus longtemps - dans les coffres-forts BioFresh. Dans le coffre Fruits & Légumes la température est proche de 0°C. Combinés ici à l'humidité constante, grâce à la fermeture hermétique, les fruits et légumes non emballés se sentent particulièrement à l'aise. Vous n'avez rien à régler.

DuoCooling

DuoCooling utilise deux circuits de réfrigération complètement séparés pour garantir qu'aucun échange d'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les aliments ne sèchent pas et ne transmettent pas d'odeur. Cela signifie jeter moins, faire des courses moins souvent, mais économiser plus et profiter davantage.

VarioTemp

Découvrez de nombreuses possibilités de conservation des aliments : Grâce à VarioTemp, vous pouvez régler le compartiment congélateur de votre réfrigérateur-congélateur au degré précis de -2 °C à +14 °C. Vous pouvez ainsi l'utiliser comme zone de refroidissement supplémentaire lors de fêtes, par exemple, ou comme compartiment cave.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Couleur	Noir
Couleur secondaire	BlackSteel
Éclairage LED intégré	✓
Hauteur	201,5 cm
Largeur	74,7 cm
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	✓
Profondeur	67,5 cm

Congélateur

Capacité de congélation	10 kg/24h
Congélation rapide	✓
Conservation en cas de coupure de courant	20 heure
No Frost	✓
Volume net congélateur	138 Litres

Consommation d'énergie

Général

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

Classe énergétique	C	Compartiment congélation	
Classe sonore	B	Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Consommation annuelle d'électricité	203 kWh	Volume net total	473 Litres
Niveau sonore	34 dB(A)		

Réfrigérateur

Refroidissement rapide	
Volume net total réfrigérateur	335 Litres

Sécurité

Alarme porte ouverte	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ