



DRe 3900-22 Liebherr

Fabricant: Liebherr
Modèle: DRe 3900-22

€999,00



DÉSCRIPTION

Le cadre décoratif de cette glacière encastrable Liebherr s'adapte à une plaque décorative d'une épaisseur maximale de 4 mm, ce qui signifie que cette glacière s'intègre également parfaitement dans la cuisine existante. Une plaque à pâtisserie peut être glissée sans problème dans cette glacière spacieuse et moderne. La température peut être réglée entre +2°C et +9°C via l'écran monochrome avec commande tactile. En plus de la température actuelle, l'écran affiche également des messages d'alarme en cas, par exemple, d'une porte ouverte trop longtemps ou d'une panne de courant.

Idéal pour les légumes et les fruits.

Le tiroir EasyFresh est l'endroit idéal pour vos fruits et légumes. Grâce à une humidité élevée, les fruits et légumes restent frais plus longtemps que dans un bac à légumes normal. Le tiroir se retire facilement et offre un accès facile à vos fruits et légumes.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est prêt à être connecté au réseau WIFI domestique. Par exemple, après l'installation d'une SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) s'allume automatiquement lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré afin que les produits surgelés soient congelés très rapidement à votre retour chez vous. Ou encore, vous serez averti lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Le nettoyage n'a jamais été aussi simple.

De nombreuses pièces peuvent être nettoyées dans votre lave-vaisselle. Outre l'intérieur de la porte composé de supports d'étagères en plastique, d'étagères en verre, de porte-bouteilles, de casier à œufs et de VarioBox, les étagères GlassLine et les supports de l'étagère en verre divisible ne nécessitent pas non plus d'être nettoyés à la main.

Câble de connexion fourni séparément

Le câble de connexion 220 V de 2,2 mètres de long est fourni en vrac dans l'emballage. Cela évite les dommages dus au transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

Intérieur facile à nettoyer.

Les supports d'étagères en forme de colonne des deux côtés sont caractéristiques de l'intérieur des réfrigérateurs. Ce concept garantit une grande flexibilité lors du réglage des étagères en verre. Un avantage supplémentaire est la surface lisse de l'intérieur, qui le rend très facile à nettoyer.

Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être réglés de manière optimale. Cela signifie que l'appareil est toujours stable.

Avec porte ouvrant à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de modifier le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnières à droite et sont préparés pour le changement de charnières.

Flexibilité maximale à l'intérieur.

La baignoire intérieure Liebherr se caractérise par les supports intégrés des deux côtés à l'avant et à l'arrière. Ceux-ci garantissent une grande flexibilité lors du réglage des étagères en verre. Vous pouvez placer les étagères en verre tous les 4 cm. Un autre avantage est l'intérieur très lisse qui simplifie le nettoyage.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe en permanence de nouvelles solutions pour un plus grand confort de réfrigération, une plus grande facilité d'utilisation et des économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité aux finitions soignées, des commandes électroniques modernes et précises et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la qualité proverbiale de Liebherr.

Toutes les fonctions faciles à configurer.

Grâce à l'écran tactile clair, toutes les fonctions peuvent être utilisées facilement. L'affichage de la

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

température indique la température actuelle du compartiment réfrigérateur et/ou congélateur. Les symboles fléchés clairs facilitent la navigation dans le menu.

Éclairage uniforme de la section de refroidissement.

L'éclairage LED est intégré au plafond de l'appareil et assure une répartition optimale de la lumière, même lorsque le réfrigérateur est plein. La surface lisse facilite grandement le nettoyage. Lors de l'ouverture de la porte, l'intensité de l'éclairage augmente lentement.

Mise en page personnalisée.

Les étagères en verre réglables offrent une grande flexibilité et permettent d'aménager l'intérieur selon vos propres envies. Les étagères peuvent être réglées d'une seule main et sont faciles à retirer même lorsque l'ouverture de la porte n'est que de 90°. Les étagères en verre de sécurité passent au lave-vaisselle.

Également pour les très grands emballages de 2 litres.

Pour un agencement idéal, les compartiments de porte peuvent être placés à plusieurs positions dans la porte. Les compartiments de porte permettent un accès rapide aux produits et sont même suffisamment grands pour accueillir des récipients de 2 litres. Les compartiments de porte vont au lave-vaisselle.

Maintien d'une fermeture optimale.

Le joint de porte est facile à remplacer vous-même. En retirant l'ancien caoutchouc, il peut facilement être remplacé en enfonçant le nouveau caoutchouc de porte dans l'évidement. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

Prêt à cuisiner ? Calme toi.

Tous les réfrigérateurs encastrables et combinés réfrigérateur/congélateur permettent d'y glisser directement une plaque à pâtisserie. Idéal en préparation et pendant la cuisson. La plaque à pâtisserie peut être insérée et retirée avec une ouverture de porte à 90°.

Éclairage lumineux et économe en énergie.

L'éclairage LED est économe en énergie, a une très longue durée de vie et une émission de chaleur minimale. De plus, la technologie LED nécessite peu d'espace, ce qui signifie que l'éclairage peut être intégré à l'intérieur pour gagner de la place.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique SN (10-32°C), T

Consommation d'énergie

Classe énergétique E

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

(16-43°C)



Éclairage LED
intégré

Fermeture

Cadre décor

Hauteur

87,2 cm

Hauteur de niche
(minimum)

87,4 cm

Largeur

55,9 cm

Largeur de niche
(minimum)

56 cm

Porte réversible



Profondeur

54 cm

Profondeur de niche
(minimum)

55 cm

Classe sonore

B

Consommation
annuelle

93 kWh

d'électricité

Niveau sonore

35 dB(A)

Général

Compartiment
congélation



Type de
réfrigérateur

Réfrigérateur 1
porte sans
compartiment de
congélation

Volume net total

137 Litres

Réfrigérateur

Volume net total
réfrigérateur

137 Litres

Sécurité

Alarme porte
ouverte



L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ