



DRe 4101-22 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: DRe 4101-22

€1.199,00



DÉSCRIPTION

Le cadre décoratif de ce réfrigérateur encastrable Liebherr peut accueillir une plaque décorative d'une épaisseur maximale de 4 mm, ce qui signifie que ce réfrigérateur s'intègre également parfaitement dans la cuisine existante. Une plaque à pâtisserie peut être glissée sans problème dans cette glacière spacieuse. La température peut être réglée de +2°C à +9°C via l'écran monochrome avec commande tactile. En plus de la température actuelle, l'écran affiche également des messages d'alarme en cas, par exemple, d'une porte ouverte trop longtemps ou d'une panne de courant. Le sens d'ouverture de la porte du compartiment congélateur est facile à régler.

Idéal pour les légumes et les fruits.

Le tiroir EasyFresh est l'endroit idéal pour vos fruits et légumes. Grâce à une humidité élevée, les fruits et légumes restent frais plus longtemps que dans un bac à légumes normal. Le tiroir se retire facilement et offre un accès facile à vos fruits et légumes.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est prêt à être connecté au réseau WIFI domestique. Par exemple, après l'installation d'une SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) s'allume automatiquement lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré afin que les produits surgelés soient congelés très rapidement à votre retour chez vous. Ou encore, vous serez averti lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Le nettoyage n'a jamais été aussi simple.

De nombreuses pièces peuvent être nettoyées dans votre lave-vaisselle. Outre l'intérieur de la porte composé de supports d'étagères en plastique, d'étagères en verre, de porte-bouteilles, de casier à œufs et de VarioBox, les étagères GlassLine et les supports de l'étagère en verre divisible ne nécessitent pas non plus d'être nettoyés à la main.

Câble de connexion fourni séparément

Le câble de connexion 220 V de 2,2 mètres de long est fourni en vrac dans l'emballage. Cela évite les dommages dus au transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

Intérieur facile à nettoyer.

Les supports d'étagères en forme de colonne des deux côtés sont caractéristiques de l'intérieur des réfrigérateurs. Ce concept garantit une grande flexibilité lors du réglage des étagères en verre. Un avantage supplémentaire est la surface lisse de l'intérieur, qui le rend très facile à nettoyer.

Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être réglés de manière optimale. Cela signifie que l'appareil est toujours stable.

Avec porte ouvrant à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de modifier le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnières à droite et sont préparés pour le changement de charnières.

Flexibilité maximale à l'intérieur.

La baignoire intérieure Liebherr se caractérise par les supports intégrés des deux côtés à l'avant et à l'arrière. Ceux-ci garantissent une grande flexibilité lors du réglage des étagères en verre. Vous pouvez placer les étagères en verre tous les 4 cm. Un autre avantage est l'intérieur très lisse qui simplifie le nettoyage.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe en permanence de nouvelles solutions pour un plus grand confort de réfrigération, une plus grande facilité d'utilisation et des économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité aux finitions soignées, des commandes électroniques modernes et précises et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la qualité proverbiale de Liebherr.

Toutes les fonctions faciles à configurer.

Grâce à l'écran tactile clair, toutes les fonctions peuvent être utilisées facilement. L'affichage de la

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ

température indique la température actuelle du compartiment réfrigérateur et/ou congélateur. Les symboles fléchés clairs facilitent la navigation dans le menu.

Éclairage uniforme des deux côtés.

L'éclairage LED est intégré à fleur des deux côtés de l'appareil et assure une répartition optimale de la lumière, même lorsque le réfrigérateur est plein. La surface lisse facilite grandement le nettoyage. Lors de l'ouverture de la porte, l'intensité de l'éclairage augmente lentement.

Mise en page personnalisée.

Les étagères en verre réglables offrent une grande flexibilité et permettent d'aménager l'intérieur selon vos propres envies. Les étagères peuvent être réglées d'une seule main et sont faciles à retirer même lorsque l'ouverture de la porte n'est que de 90°. Les étagères en verre de sécurité passent au lave-vaisselle.

Également pour les très grands emballages de 2 litres.

Pour un agencement idéal, les compartiments de porte peuvent être placés à plusieurs positions dans la porte. Les compartiments de porte permettent un accès rapide aux produits et sont même suffisamment grands pour accueillir des récipients de 2 litres. Les compartiments de porte vont au lave-vaisselle.

Maintien d'une fermeture optimale.


Le joint de porte est facile à remplacer vous-même. En retirant l'ancien caoutchouc, il peut facilement être remplacé en enfonçant le nouveau caoutchouc de porte dans l'évidement. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

Prêt à cuisiner ? Calme toi.

Tous les réfrigérateurs encastrables et combinés réfrigérateur/congélateur permettent d'y glisser directement une plaque à pâtisserie. Idéal en préparation et pendant la cuisson. La plaque à pâtisserie peut être insérée et retirée avec une ouverture de porte à 90°.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Éclairage LED intégré	
Hauteur	121,8 cm


Congélateur

Capacité de congélation	2 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	9 heure

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ


Hauteur de niche (minimum)	122 cm
Largeur	55,9 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Porte réversible	
Profondeur	54 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Volume net congélateur	16 Litres
------------------------	-----------

Consommation d'énergie

Classe énergétique	E
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	149 kWh
Niveau sonore	35 dB(A)


Général

Compartiment congélation	
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 1 porte avec compartiment de congélation
Volume net total	183 Litres

Réfrigérateur

Volume net total réfrigérateur	167 Litres
--------------------------------	------------

Sécurité

Alarme porte ouverte	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ