



## ICNc 5123-22 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: ICNc 5123-22

€1.699,00



## DÉSCRIPTION

Ce combiné réfrigérateur/congélateur encastrable offre ce petit plus. Les portes avec SoftSystem se ferment toujours en douceur. La plateforme de transport divisible et le support pour 3 bouteilles offrent une flexibilité supplémentaire. Vous pouvez conserver les fruits et légumes dans le tiroir EasyFresh à l'humidité idéale afin que le goût et la structure soient préservés. Le filtre FreshAir assure un intérieur frais et le compartiment congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré et offre de la place pour les gros colis. Convient aux applications de maison intelligente.

### **Idéal pour les légumes et les fruits.**

Le tiroir EasyFresh est l'endroit idéal pour vos fruits et légumes. Grâce à une humidité élevée, les fruits et légumes restent frais plus longtemps que dans un bac à légumes normal. Le tiroir se retire facilement et offre un accès facile à vos fruits et légumes.

### **Ne décongelez plus jamais.**

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de surgélation professionnelle. Les aliments sont congelés grâce à un flux d'air refroidi où la chaleur et l'humidité sont automatiquement évacuées.

### **Deux systèmes de refroidissement complètement séparés**

Grâce aux 2 systèmes de refroidissement complètement séparés, la température dans les compartiments

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

**LUN** 10h vers 18h30  
**MAR** 10h vers 18h30  
**MER** 10h vers 18h30  
**JEU** 10h vers 18h30

**VEN** 10h vers 18h30  
**SAM** 10h vers 18h  
**DIM** FERMÉ

réfrigérateur et congélateur peut être réglée séparément et de manière très précise. L'absence d'échange d'air empêche le transfert d'odeurs et la déshydratation des aliments réfrigérés. La partie réfrigération peut être désactivée séparément en cas d'absence prolongée.

### **Convient aux applications SmartHome.**

Ce modèle est prêt à être connecté au réseau WIFI domestique. Par exemple, après l'installation d'une SmartDeviceBox (accessoire), SuperFrost (-32°C) s'allume automatiquement lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré afin que les produits surgelés soient congelés très rapidement à votre retour chez vous. Ou encore, vous serez averti lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

### **Le nettoyage n'a jamais été aussi simple.**

De nombreuses pièces peuvent être nettoyées dans votre lave-vaisselle. Outre l'intérieur de la porte composé de supports d'étagères en plastique, d'étagères en verre, de porte-bouteilles, de casier à œufs et de VarioBox, les étagères GlassLine et les supports de l'étagère en verre divisible ne nécessitent pas non plus d'être nettoyés à la main.

### **Câble de connexion fourni séparément**

Le câble de connexion 220 V de 2,2 mètres de long est fourni en vrac dans l'emballage. Cela évite les dommages dus au transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

### **Intérieur facile à nettoyer.**

Les supports d'étagères en forme de colonne des deux côtés sont caractéristiques de l'intérieur des réfrigérateurs. Ce concept garantit une grande flexibilité lors du réglage des étagères en verre. Un avantage supplémentaire est la surface lisse de l'intérieur, qui le rend très facile à nettoyer.

### **Garantie de fermeture douce.**

Même avec les mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer la porte en douceur. Le SoftSystem amortit non seulement le mouvement lors de la fermeture, mais garantit également que la porte se ferme toujours correctement à partir de 30°.

### **Toujours la bonne distance.**

Les quatre points de montage sont dotés d'entretoises qui garantissent que l'appareil est placé à la bonne profondeur dans le meuble.

### **Toujours stable.**

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être réglés de manière optimale. Cela signifie que l'appareil est toujours stable.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

## Installation parfaite pour tout le monde.

Grâce à la plaque de montage, le panneau de meuble des modèles porte sur porte est monté directement sur la porte du réfrigérateur. Grâce à la plaque de montage, le panneau du meuble peut être réglé en hauteur, en largeur et en profondeur. Cela permet de régler parfaitement les appareils encastrables Liebherr.

## Assez de place pour le plus grand gâteau à la glace.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né VarioSpace : un système pratique pour un espace de stockage supplémentaire afin que même les gâteaux glacés les plus hauts puissent être conservés.

## Espace pour carafes hautes ou emballages.

L'étagère en verre divisible et coulissante peut être placée à n'importe quelle hauteur et offre ainsi une flexibilité maximale. Ainsi, même les carafes hautes trouvent rapidement leur place dans la chambre froide.

## Avec porte ouvrant à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de modifier le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnières à droite et sont préparés pour le changement de charnières.

## Flexibilité maximale à l'intérieur.

La baignoire intérieure Liebherr se caractérise par les supports intégrés des deux côtés à l'avant et à l'arrière. Ceux-ci garantissent une grande flexibilité lors du réglage des étagères en verre. Vous pouvez placer les étagères en verre tous les 4 cm. Un autre avantage est l'intérieur très lisse qui simplifie le nettoyage.

## Congélation super rapide et efficace.

La machine SuperFrost à quantité contrôlée assure une descente de température jusqu'à -32°C pour que les produits soient surgelés rapidement et tout en conservant les vitamines. Après le processus de congélation, dont la durée dépend du nombre de kilos de produits frais, SuperFrost s'éteint automatiquement et la température réglée est à nouveau maintenue. C'est la façon la plus économique de congeler.

## La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe en permanence de nouvelles solutions pour un plus grand confort de réfrigération, une plus grande facilité d'utilisation et des économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité aux finitions soignées, des commandes électroniques modernes et précises et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la qualité proverbiale de Liebherr.

## Éclairage uniforme de la section de refroidissement.

L'éclairage LED est intégré au plafond de l'appareil et assure une répartition optimale de la lumière, même

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

lorsque le réfrigérateur est plein. La surface lisse facilite grandement le nettoyage. Lors de l'ouverture de la porte, l'intensité de l'éclairage augmente lentement.

### **Toutes les fonctions faciles à configurer.**

Grâce à l'écran tactile clair, toutes les fonctions peuvent être utilisées facilement. L'affichage de la température indique la température actuelle du compartiment réfrigérateur et/ou congélateur. Les symboles fléchés clairs facilitent la navigation dans le menu.

### **Réfrigérateur au parfum frais et à température uniforme.**

PowerCooling assure une température uniforme et constante. Le filtre FreshAir intégré au PowerCooling purifie l'air et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Un message apparaîtra sur le panneau de commande lorsque le filtre doit être remplacé. Vous pouvez facilement commander des filtres de remplacement dans notre boutique en ligne d'accessoires.

### **Mise en page personnalisée.**

Les étagères en verre réglables offrent une grande flexibilité et permettent d'aménager l'intérieur selon vos propres envies. Les étagères peuvent être réglées d'une seule main et sont faciles à retirer même lorsque l'ouverture de la porte n'est que de 90°. Les étagères en verre de sécurité passent au lave-vaisselle.

### **Également pour les très grands emballages de 2 litres.**

Pour un agencement idéal, les compartiments de porte peuvent être placés à plusieurs positions dans la porte. Les compartiments de porte permettent un accès rapide aux produits et sont même suffisamment grands pour accueillir des récipients de 2 litres. Les compartiments de porte vont au lave-vaisselle.

### **Maintien d'une fermeture optimale.**

Le joint de porte est facile à remplacer vous-même. En retirant l'ancien caoutchouc, il peut facilement être remplacé en enfonçant le nouveau caoutchouc de porte dans l'évidement. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

### **Rangement parfait pour les bouteilles.**

Le porte-bouteille en plastique offre la possibilité de stocker 3 bouteilles de manière stable. En empilant les bouteilles, vous pouvez même stocker jusqu'à 6 bouteilles. Le support stable peut être placé à volonté sur l'étagère en verre de n'importe qui.

### **Toujours des glaçons à disposition.**

Le porte-glaçons permet de faire facilement le plein de glaçons. La taille des glaçons peut être déterminée en utilisant plus ou moins d'eau.

### **Congeler et conserver dans n'importe quel tiroir du congélateur.**

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30	<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30	<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>MER</b>	10h vers 18h30	<b>DIM</b>	FERMÉ
<b>JEU</b>	10h vers 18h30		

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits surgelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et sans danger pour les vitamines dans chaque tiroir. Les tiroirs du congélateur entièrement fermés avec façade transparente sont très hauts et amovibles. Cela garantit une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées permettant de retirer le tiroir en toute sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Éclairage LED intégré	
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	177 cm
Hauteur de niche (minimum)	177,2 cm
Largeur	55,9 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	
Profondeur	54,6 cm
Profondeur de niche ( minimum )	55 cm

### Confort

Fermeture douce	
-----------------	--

### Congélateur

Capacité de congélation	6 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	9 heure
No Frost	
Volume net congélateur	70 Litres

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	C
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	145 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ


## Général

Compartiment congélation	
Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	253 Litres

## Réfrigérateur

Volume net total réfrigérateur	183 Litres
--------------------------------	------------

## Sécurité

Alarme porte ouverte	
----------------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

<b>LUN</b>	10h vers 18h30
<b>MAR</b>	10h vers 18h30
<b>MER</b>	10h vers 18h30
<b>JEU</b>	10h vers 18h30

<b>VEN</b>	10h vers 18h30
<b>SAM</b>	10h vers 18h
<b>DIM</b>	FERMÉ