



IFNbi 3553-22 Liebherr

Fabricant: Liebherr

Modèle: IFNbi 3553-22

€1.399,00



DÉSCRIPTION

Vous n'aurez jamais besoin de dégivrer ce congélateur NoFrost. Grâce à l'écran couleur Touch & Swipe, toutes les fonctions et réglages de température peuvent être facilement utilisés et des messages d'alarme sont affichés en cas, par exemple, d'une porte ouverte trop longtemps ou d'une panne de courant. VarioSpace pour un espace de stockage très élevé est standard et l'éclairage LED offre une vue parfaite sur les produits surgelés dans les tiroirs sortis. La fermeture de porte SoftSystem garantit que la porte se ferme toujours complètement et en douceur.

Ne décongelez plus jamais.

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technologie de surgélation professionnelle. Les aliments sont congelés grâce à un flux d'air refroidi où la chaleur et l'humidité sont automatiquement évacuées.

Convient aux applications SmartHome.

Ce modèle est livré avec SmartDeviceBox et est prêt à être connecté au réseau WIFI domestique. Par exemple, après la connexion à Internet, SuperFrost (-32°C) s'allume automatiquement lorsque vous êtes dans votre supermarché préféré afin que les produits surgelés soient congelés très rapidement à votre retour chez vous. Ou encore, vous serez averti lorsque quelqu'un à la maison a laissé la porte du réfrigérateur ouverte.

Câble de connexion fourni séparément

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

Le câble de connexion 220 V de 2,2 mètres de long est fourni en vrac dans l'emballage. Cela évite les dommages dus au transport et facilite le déplacement de l'appareil. Un cordon extra long de 3 mètres peut être commandé comme accessoire.

Éclairage lumineux et économe en énergie.

L'éclairage LED offre une vue optimale sur le tiroir de congélateur étendu.

Garantie de fermeture douce.

Même avec les mains pleines, une petite poussée suffit pour fermer la porte en douceur. Le SoftSystem amortit non seulement le mouvement lors de la fermeture, mais garantit également que la porte se ferme toujours correctement à partir de 30°.

Toujours la bonne distance.

Les quatre points de montage sont dotés d'entretoises qui garantissent que l'appareil est placé à la bonne profondeur dans le meuble.

Toujours stable.

Grâce aux pieds réglables en hauteur, les appareils peuvent être réglés de manière optimale. Cela signifie que l'appareil est toujours stable.

Installation parfaite pour tout le monde.

Grâce à la plaque de montage, le panneau de meuble des modèles porte sur porte est monté directement sur la porte du réfrigérateur. Grâce à la plaque de montage, le panneau du meuble peut être réglé en hauteur, en largeur et en profondeur. Cela permet de régler parfaitement les appareils encastrables Liebherr.

Durée de stockage plus longue en cas de panne de courant.

Avec la batterie froide dans le compartiment congélateur, la durée de stockage peut être prolongée en cas de panne de courant. La durée de stockage standard en cas de dysfonctionnement est indiquée dans les spécifications du produit du modèle (mesurée sans batterie). La batterie froide assure un refroidissement accru, ce qui offre une protection supplémentaire aux produits surgelés contre les augmentations de température indésirables. La batterie froide est également idéale comme dessous de verre frais sur la table ou dans un sac isotherme lors des courses.

Congélation super rapide et efficace.

La machine SuperFrost à quantité contrôlée assure une descente de température jusqu'à -32°C pour que les produits soient surgelés rapidement et tout en conservant les vitamines. Après le processus de congélation, dont la durée dépend du nombre de kilos de produits frais, SuperFrost s'éteint automatiquement et la température réglée est à nouveau maintenue. C'est la façon la plus économique de congeler.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30	VEN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30	SAM	10h vers 18h
MER	10h vers 18h30	DIM	FERMÉ
JEU	10h vers 18h30		

Assez de place pour le plus grand gâteau à la glace.

Tous les tiroirs du congélateur et les étagères en verre situées en dessous (le cas échéant) peuvent être facilement retirés. C'est ainsi qu'est né VarioSpace : un système pratique pour un espace de stockage supplémentaire afin que même les gâteaux glacés les plus hauts puissent être conservés.

Avec porte ouvrant à gauche ou à droite.

Grâce à la possibilité de modifier le sens d'ouverture de la porte, l'armoire est toujours facilement accessible. Tous les modèles domestiques sont équipés en usine de portes à charnières à droite et sont préparés pour le changement de charnières.

Contrôle qualité après coupure de courant.

Après une panne de courant, la température la plus élevée atteinte par l'air dans le compartiment congélateur s'affiche à l'écran. Ces informations peuvent être utilisées pour mieux estimer la qualité et la durée de conservation des produits surgelés.

La qualité Liebherr

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr développe en permanence de nouvelles solutions pour un plus grand confort de réfrigération, une plus grande facilité d'utilisation et des économies d'énergie. Des matériaux de haute qualité aux finitions soignées, des commandes électroniques modernes et précises et un processus de production respectueux de l'environnement garantissent la qualité proverbiale de Liebherr.

Maintien d'une fermeture optimale.

Le joint de porte est facile à remplacer vous-même. En retirant l'ancien caoutchouc, il peut facilement être remplacé en enfonçant le nouveau caoutchouc de porte dans l'évidement. De cette façon, vous maintenez toujours une fermeture parfaite du réfrigérateur.

Faites simplement glisser votre doigt vers les paramètres.

Tous les réglages sont faciles à utiliser via l'écran tactile. L'affichage couleur peut être réglé sur 12 langues, dont le néerlandais. L'écran affiche la température actuelle et est préparé pour les fonctions futures.

Congeler et conserver dans n'importe quel tiroir du congélateur.

Il n'est pas nécessaire de déplacer les produits surgelés. Les produits peuvent être congelés rapidement et sans danger pour les vitamines dans chaque tiroir. Les tiroirs du congélateur entièrement fermés avec façade transparente sont très hauts et amovibles. Cela garantit une vue optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est doté de 2 poignées permettant de retirer le tiroir en toute sécurité.

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN 10h vers 18h30
MAR 10h vers 18h30
MER 10h vers 18h30
JEU 10h vers 18h30

VEN 10h vers 18h30
SAM 10h vers 18h
DIM FERMÉ

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physiques

Classe climatique	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Fermeture	Porte sur porte
Hauteur	71,2 cm
Hauteur de niche (minimum)	71,4 cm
Largeur	55,9 cm
Largeur de niche (minimum)	56 cm
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	
Profondeur	54,6 cm
Profondeur de niche (minimum)	55 cm

Confort

Fermeture douce	
-----------------	--

Congélateur

Capacité de congélation	8 kg/24h
Conservation en cas de coupure de courant	10 heure
No Frost	
Volume net congélateur	66 Litres

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Classe sonore	B
Consommation annuelle d'électricité	94 kWh
Niveau sonore	33 dB(A)

Général

Type de congélateur intégré	Congélateur
-----------------------------	-------------

Sécurité

Alarme porte ouverte	
----------------------	--

L'information ci-dessus est uniquement informatif / indicatif et sous réserve de modification

LUN	10h vers 18h30
MAR	10h vers 18h30
MER	10h vers 18h30
JEU	10h vers 18h30

VEN	10h vers 18h30
SAM	10h vers 18h
DIM	FERMÉ